

**Numer sprawy : 22/07WG**

ZATWIERDZAM

ZASTĘPCA KOMENDANTA  
CENTRUM SZKOLENIA POLICJI  
kom. Piotr KUCIA

Legionowo, 2007-04-24

### **Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)**

*dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę materiałów elektrycznych, sanitarnych, malarskich i budowlanych”.*

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

### INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

#### **1. Informacja o Zamawiającym**

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE

Adres: ul. Zegrzyńska 121, Legionowo 05-121

tel.: (0-22) 605-32-57

fax: (0-22) 605-35-85

e-mail: [zsp.@csp.edu.pl](mailto:zsp.@csp.edu.pl)

godziny urzędowania: 7<sup>45</sup> – 15<sup>45</sup>

#### **2. Tryb postępowania**

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 i Nr 170, poz. 1217).

#### **3. Informacje uzupełniające**

- 1) Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty.
- 2) Ilekroć w SIWZ zastosowane jest pojęcie "ustawa", bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
- 3) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
- 4) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 albo 2 ustawy. O fakcie unieważnienia postępowania, Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia publicznego.
- 5) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ.
- 6) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających na przedmiot zamówienia określony w SIWZ.
- 7) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.
- 8) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

#### **4. Sposób porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami**

- 1) SIWZ zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: [www.csp.edu.pl](http://www.csp.edu.pl)
- 2) Wszelkie ewentualne wyjaśnienia treści SIWZ, jej modyfikacje, przesunięcia terminów składania i otwarcia ofert, zawiadomienie o wyniku postępowania będą publikowane na w/w stronie internetowej i będą wiążące dla Wykonawców. Data publikacji powyższych

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

informacji pod podanym adresem jest datą rozpoczynającą bieg terminów na składanie protestów.

- 3) Pytania dotyczące SIWZ, informacje i zawiadomienia należy kierować do Zamawiającego drogą pisemną, faxem bądź drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jedynym adresem poczty elektronicznej służącym do korespondencji w sprawie prowadzonego postępowania jest: [zsp@csp.edu.pl](mailto:zsp@csp.edu.pl)
- 4) Bezwzględnie obowiązującą jest forma pisemna w zakresie składania ofert. W przypadku udzielania Zamawiającemu wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz uzupełniania dokumentów brakujących w ofercie zgodnie z ustawą, Zamawiający, celem przyspieszenia procedury przetargowej, dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami w tym zakresie faxem bądź drogą elektroniczną z zastrzeżeniem, że jeśli dokumenty i wyjaśnienia, o których mowa powyżej (będące elementem oferty) dostarczone zostaną faxem lub drogą elektroniczną i będą budziły jakiegokolwiek wątpliwości Zamawiającego, zażąda on przedstawienia do wglądu oryginału w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od upływu terminu wyznaczonego na ich przekazanie.
- 5) W zakresie środków ochrony prawnej Zamawiający przewiduje porozumiewanie się pomiędzy stronami pisemnie, faxem i drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem że droga elektroniczna będzie miała zastosowanie jedynie w zakresie, o którym mowa w art. 181 ust 3 oraz w art. 184 ust 4 ustawy. Protest wniesiony faxem wymaga potwierdzenia Zamawiającego.
- 6) Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Anna Baranowska Główny Specjalista Zespołu ds. Zamówień Publicznych tel. 0-22 605-32-57.

### **5. Przedmiot zamówienia**

Przedmiot zamówienia określony został w części SIWZ „*Opis przedmiotu zamówienia*”.

### **6. Termin realizacji zamówienia**

Wymagany termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.

### **7. Termin płatności**

Płatność za realizację zamówienia dokonana będzie na konto Wykonawcy, w ciągu 21 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru dostaw (zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy).

### **8. Okres gwarancji**

Wymagany okres gwarancji – minimum 12 miesięcy od daty dostawy.

### **9. Informacja o warunkach, jakie muszą spełniać Wykonawcy**

#### **1) Warunki ogólne:**

- a) Wykonawca musi spełniać wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy.
- b) Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
- c) W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, warunki określone w pkt. b) musi spełniać każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę.
- d) Wykonawca musi spełniać wymagania określone w niniejszej SIWZ.

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

### 2) **Warunki szczegółowe**

Nie dotyczy

### 3) **Podwykonawstwo**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom i wymaga, aby wykonanie zamówienia publicznego, Wykonawca wykonał siłami własnymi.

**Sposób dokonania oceny spełnienia warunków będzie sprowadzał się do oceny treści dokumentów (zgodnie z pkt. 10), które traktują o warunkach udziału w postępowaniu w powyższym punkcie.**

## 10. **Lista wymaganych dokumentów**

Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

- 1) wypełniony formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami (według załączonego wzoru w Specyfikacji);
- 2) wypełniony formularz cenowy (w części, na którą Wykonawca składa ofertę), według załączonego wzoru w Specyfikacji;

**Wymagane dokumenty wymienione poniżej powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.**

Celem potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych do oferty muszą zostać dołączone następujące dokumenty:

- 3) Oświadczenie, potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wzór stanowi załącznik nr 1 (dla Wykonawców składających ofertę samodzielnie) lub załącznik nr 1a (dla Wykonawców składających ofertę wspólnie) do „Formularza oferty”.
- 4) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  - Wykonawcy zagraniczni zamiast dokumentu wskazanego w ppkt. 5 - składają odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto likwidacji Wykonawcy ani nie ogłoszono upadłości.

**Aktualność tych dokumentów określona jest analogicznie do dokumentów o podobnej treści wydawanych przez odpowiednie urzędy na terenie RP.**

W przypadku, gdy w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się wskazanych wyżej dokumentów Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Celem potwierdzenia spełnienia warunków szczegółowych do oferty muszą zostać dołączone następujące dokumenty:

**Nie dotyczy**

### **11. Zasady udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie**

- 1) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 2) Pełnomocnictwo musi zawierać pełną nazwę wszystkich uczestników konsorcjum oraz musi być podpisane przez wszystkich wymienionych uczestników zgodnie z zasadami reprezentacji.
- 3) Wykonawcy, o których mowa w pkt 1, składają jedną ofertę, przy czym:
  - a) wymagane dokumenty wskazane w pkt 10 ppkt. 4 niniejszej specyfikacji składa każdy z Wykonawców oddzielnie,
  - b) oświadczenie (wskazane w pkt 10 ppkt 3) potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 22 ust.1 i 24 ust. 1 i 2 ustawy składa każdy z Wykonawców oddzielnie na druku zgodnie z załącznikiem nr 1a (dla Wykonawców składających ofertę wspólnie),
  - c) pozostałe dokumenty (wskazane w pkt 10 ppkt. 1, 2) składają wszyscy Wykonawcy wspólnie.
- 4) Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

### **12. Opis sposobu przygotowania oferty**

- 1) Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
- 2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części zamówienia.
- 3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
- 4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty równoważnej.
- 5) Oferta musi być napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką, z tym, że oferty pisane ręcznie muszą być wypełnione drukowanymi literami i nie mogą one budzić wątpliwości co do jej treści.
- 6) Wymaga się, by Formularz oferty, wszystkie oświadczenia i Formularz cenowy był podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
- 7) Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub poświadczonych notarialnie.
- 8) Zaleca się, by wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były zaparafowane i ponumerowane oraz trwale spięte lub zszyte, z zastrzeżeniem postanowień ppkt. 11 i 14.
- 9) Poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone parafą osoby lub osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy.

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- 10) Ustala się, że termin związania ofertą wynosi **30** dni. Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem wyznaczonego terminu na składanie ofert.
- 11) Wykonawca może zastrzec w ofercie lub odrębnym pismem (nie później niż w terminie składania ofert) informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), których Zamawiający nie może ujawnić.
- 12) Zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa musi zawierać podstawę prawną zastrzeżenia, wykaz zastrzeżonych dokumentów wraz z podaniem numeru strony oferty, którą stanowi zastrzeżony dokument.
- 13) Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności o ile takie występują w złożonej ofercie.
- 14) Konieczne jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje.

### **13. Zmiana i wycofanie oferty**

- 1) Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia przed wyznaczonym terminem składania ofert określonym w pkt. 15 niniejszej specyfikacji.
- 2) Powiadomienia o zmianie lub wycofaniu muszą być przygotowane, oznaczone i dostarczone zgodnie z pkt. 15 ppkt. 1 niniejszej specyfikacji i dodatkowo opisane „Zmiana” lub „Wycofanie” z podaniem numeru wpływu na otrzymanym potwierdzeniu, o którym mowa w pkt. 15 ppkt. 4.
- 3) Żadna z ofert nie może być zmieniona po upływie wyznaczonego terminu składania ofert.

### **14. Opis sposobu obliczania ceny oferty**

- 1) Nie dopuszcza się rozliczeń w walucie innej niż PLN.
- 2) Poszczególne ceny jednostkowe oraz całkowita wartość zamówienia powinny być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2) oraz zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. 1994 r. nr 84 poz. 386). W związku z powyższym Wykonawca powinien zgodnie z § 12 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. z 2004 r., Nr 97, poz. 971) wykazane kwoty zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza w górę.
- 3) Wartość oferty określona przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym koszty dostawy oraz uwzględniać wszystkie inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty.
- 4) Za poprawny przyjmuje się następujący sposób obliczania w Formularzu cenowym wartości dostawy (w szczególności podatku od towarów i usług):  
W tabeli 1:
  - a) krok 1: podanie ceny jednostkowej netto;
  - b) krok 2: obliczenie wartości netto w każdej pozycji asortymentu (w każdym wierszu) poprzez przemnożenie ilości jednostek miary przez cenę jednostkową podaną w kroku 1;
  - c) krok 3: podanie odpowiedniej stawki VAT dla poszczególnych pozycji asortymentu;

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- d) krok 4: obliczenie całkowitej wartości netto poprzez zsumowanie wartości obliczonych w kroku 2;

W tabeli 2:

- e) krok 5: zsumowanie wartości netto obliczonych w kroku 2 dla asortymentów wg poszczególnych stawek VAT;
- f) krok 6: obliczenie wartości brutto dla danych stawek podatku VAT;
- g) krok 7: obliczenie całkowitej wartości brutto poprzez zsumowanie wartości obliczonych w kroku 6;
- h) krok 8: obliczenie całkowitego należnego podatku VAT poprzez odjęcie od całkowitej wartości brutto (poz. SUMA BRUTTO) całkowitej wartości netto (poz. SUMA NETTO).

### **15. Składanie ofert**

- 1) Oferty powinny być oprawione w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe rozpięcie lub zgubienie którejkolwiek ze stron. Oferty należy składać w nieprzejrzystych i szczelnie zamkniętych kopertach, zabezpieczonych w sposób gwarantujący, do terminu otwarcia ofert, zachowanie poufności co do treści samej oferty.
- 2) Koperta lub opakowanie zewnętrzne winno być oznaczone:

#### **OFERTA**

#### **PRZETARG NIEOGRANICZONY**

*„Dostawa materiałów elektrycznych, sanitarnych, malarskich  
i budowlanych, część.....”*

- 3) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Legionowie, ul. Zegrzyńska 121 w Zespole ds. Zamówień Publicznych, (blok 7 pok. nr 8) w terminie do dnia **10.05.2007 r.**, do godz. **12<sup>00</sup>**.
- 4) Każdy Wykonawca składający ofertę otrzyma od Zamawiającego pisemne potwierdzenie z numerem wpływu odnotowanym także na kopercie oferty. Oferty złożone osobiście lub nadsyłane do Zamawiającego za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej, które wpłyną do Zamawiającego po terminie składania ofert, będą odsyłane bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
- 5) Oferty złożone w inny sposób niż określony w pkt. 15 nie będą rozpatrywane.

### **16. Otwarcie ofert**

- 1) Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert, o godz. 12<sup>30</sup> w siedzibie Zamawiającego w Legionowie, ul. Zegrzyńska 121 (blok nr 7 pok. Nr 8).
- 2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 3) Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, o ile podanie tych informacji w złożonych ofertach było wymagane przez Zamawiającego w Formularzu ofertowym.

### **17. Kryteria i zasady oceny ofert**

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- 1) Ocenie będą podlegały tylko oferty Wykonawców niewykluczonych i nieodrzucone (w poszczególnej części).
- 2) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium wyboru	Znaczenie
Cena	100 %

**Ocena ofert w poszczególnej części dokonana zostanie w następujący sposób:**  
**w zakresie kryterium „cena oferty”** – zostaną przyznane punkty wg następującego wzoru:

$$C = \frac{C \text{ min}}{C \text{ of}} \times 100 \text{ pkt} \times 100 \%$$

**gdzie:**

C- wartość punktowa kryterium ceny

C min – najniższa cena spośród wszystkich ofert

C of – cena podana w badanej ofercie

- 3) Dla celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny, w przypadku złożenia oferty przez podmiot zagraniczny:
  - a) z krajów Unii Europejskiej, Zamawiający doliczy do ceny ofertowej Wykonawcy różnicę w kwocie należnego podatku VAT, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy,
  - b) z państw trzecich, Zamawiający doliczy do ceny ofertowej Wykonawcy różnicę w kwocie należnego podatku VAT, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy oraz cło.
- 4) Do porównania ofert pod uwagę będzie brana łączna wartość brutto zamówienia wynikająca z Formularza cenowego (w poszczególnej części).
- 5) Punkty za cenę zostaną zsumowane.
- 6) Oferta, która uzyska największą liczbę punktów w poszczególnej części zostanie wybrana przez Zamawiającego.
- 7) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- 8) W przypadku stwierdzenia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich lub omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny, Zamawiający poprawi je w tekście oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców.
- 9) Omyłki rachunkowe Zamawiający będzie poprawiał na podstawie metod określonych w art. 88 ustawy.
- 10) Wykonawca, w którego ofercie została stwierdzona omyłka rachunkowa w obliczeniu ceny, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia zobowiązany jest wyrazić zgodę na poprawienie omyłki.
- 11) Odmowa zgody bądź brak odpowiedzi na zawiadomienie w terminie wskazanym w ppkt. 10 skutkuje odrzuceniem oferty.

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- 12) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
- 13) Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
- 14) Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
- 15) Zamawiający zaokrągli ostateczną punktację z dokładnością do pełnych punktów według zasady, że jeżeli pierwsza cyfra po przecinku jest równa lub większa od 5, powoduje to zaokrąglenie w górę; jeżeli pierwsza cyfra po przecinku jest mniejsza od 5 następuje zaokrąglenie w dół.

### **18. Wykluczenie Wykonawców, odrzucenie ofert, wybór najkorzystniejszej oferty.**

- 1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
  - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru,
  - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
  - c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- 2) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 24 ust. 1 lub 2 ustawy, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- 3) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
  - a) jest niezgodna z ustawą,
  - b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  - c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  - d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
  - e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
  - f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 lub błędy w obliczeniu ceny,
  - g) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
  - h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

### **19. Zawarcie umowy**

- 1) Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza w poszczególnych częściach.

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- 2) Umowy są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
- 3) Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego Wykonawcę.
- 4) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
- 5) W przypadku, gdy wybraną ofertę, złożyła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość oferty dwukrotnie przewyższa wartość kapitału zakładowego, wymagane jest przed podpisaniem umowy załączenie stosownego dokumentu wskazującego na wartość maksymalnych zobowiązań, jakie może zaciągnąć Wykonawca (uchwała wspólników lub umowa spółki) w trybie art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami).

### **20. Istotne postanowienia umowy**

Istotne postanowienia Umowy stanowią ostatnią część niniejszej SIWZ. Przyjęcie ich stanowi jeden z podstawowych warunków określonych przez Zamawiającego, zaś ich treść nie podlega negocjacom.

### **21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej**

- 1) Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.
- 2) Protest wnosi się w terminach określonych w ustawie.
- 3) Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią.
- 4) Protest powinien zostać złożony przez osoby uprawnione do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.
- 5) Do protestu składanego przed upływem terminu składaniu ofert winien zostać dołączony dokument potwierdzający uprawnienia podmiotu do wniesienia protestu w postaci jednego z poniższych dokumentów:
  - a) aktualny wypis z rejestru KRS albo zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej,
  - b) oświadczenie o tym, że podmiot jest wpisany na listę organizacji zrzeszających Wykonawców uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez UZP, wraz z podaniem nr decyzji dotyczącej dokonania wpisu.
- 6) Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art.181 ust. 6 ustawy.
- 7) Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
- 8) W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
- 9) Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

10) Od rozstrzygnięcia protestu Wykonawcy nie przysługuje odwołanie.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa materiałów elektrycznych, sanitarnych, malarskich i budowlanych.**

(KOD CPV 288 11000-0)

**Część I – dostawa materiałów elektrycznych**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość	
1.	Taśma izolacyjna samowulkanizująca	szt.	7	
2.	Taśma izolacyjna PCV o wym.19mm x 20mb	szt.	50	
3.	Profil elektroinstalacyjny (korytka PCV), koloru białego o wym.18mm x 50mm, dwudzielne	mb	50	
4.	Profil elektroinstalacyjny (korytka PCV), koloru białego o wym.18mm x 20mm	mb	50	
5.	Przedłużacz 3 x 1,5mm z listwą 5-gniazdkową zabezpieczającą przed przepięciami - 3m długości	szt.	25	
6.	Przedłużacz 3 x 1,5mm z listwą 6-gniazdkową zabezpieczającą przed przepięciami - 3m długości	szt.	6	
7.	Przedłużacz 5-cio gniazdkowy 3m, 3x1,5mm <sup>2</sup> z uziemieniem	szt.	10	
8.	Przedłużacz 5-cio gniazdkowy 5m, 3x1,5mm <sup>2</sup> z uziemieniem	szt.	20	
9.	Gniazda elektryczne podwójne p/t z uziemieniem białe 230V 16A, białe.	szt.	50	
10.	Gniazda bryzgoszczelne p/t 230V 16A pojedyncze, białe	szt.	15	
11.	Gniazdo proste wtykowe z uziemieniem 16A 230V	szt.	10	
12.	Dekielki do puszek elektrycznych, uniwersalne, plastikowe, białe.	szt.	30	
13.	Wyłączniki instalacyjne S301-B-20A	szt.	8	
14.	Wyłączniki instalacyjne S301-B-25A	szt.	8	
15.	Wyłączniki schodowe p/t 230V 16A	szt.	10	
16.	Wyłączniki różnicowo- prądowe	P 312 B 25A 30mA	szt.	5
17.	Wyłączniki różnicowo- prądowe	P 312 B 16A 30mA	szt.	5

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

18.	Bezpieczniki mocy BM - 160 A (duży)	szt.	8
19.	Startery 4 - 80 W	szt.	1000
20.	Przewód YDYP 3x 2,5mm <sup>2</sup>	mb	200
21.	Przewód OMY 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	mb	100
22.	Przewód YDYP 3x 1,5mm <sup>2</sup>	mb	100
23.	Żarówki 100W E-27 230V	szt.	100
24.	Żarówki 15 W przezroczyste E-14, 230V	szt.	150
25.	Żarówki 25W E27 przezroczysta, 230V	szt.	100
26.	Żarówki przezroczyste - 150W, E27, 230V	szt.	50
27.	Żarówki przezroczyste 60W, E27,230V	szt.	500
28.	Żarówki lustrzane R-63 60W matowe E-27,230V	szt.	1000
29.	Żarówki energooszczędne 21W, 230V, E-27 ,z bańką szklaną białą	szt.	30
30.	Żarówki PHILIPS - SOFT E- 27 75W bańka biała	szt.	50
31.	Świelówki 36 W , 230V	szt.	1000
32.	Oprawy jarzeniowe OKN 2x36 W,230V z kloszem przezroczystym bez modułu podtrzymania	szt.	20
33.	Rura elektryczna PCV Ø 18 dł.3 mb	szt.	100
34.	Złączka PCV do rur elektrycznych Ø 18	szt.	300
35.	Uchwyt PCV do rur elektrycznych Ø 18	szt.	500
36.	Pasek samozaciskowy plastikowy do wiązań elektr. dł.30 cm w op. 100 szt.	szt.	400
37.	Gniazdo przedłużacza na wtyczki z uziemieniem 230V 16A	szt.	5
38.	Gniazdo hermetyczne 220 V, 16A	szt.	20
39.	Główka bezpiecznikowa porcelanowa 25A, wkręcana	szt.	5

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

40.	Puszka hermetyczna n/t okrągła Ø 9 , biała	szt.	45
41.	Wyłącznik różnicowo - prądowy 230V 25 A	szt.	3
42.	Wyłącznik różnicowo - prądowy 380V 40 A	szt.	1
43.	Wyłącznik trójfazowy 40 A	szt.	3
44.	Stycznik SM 300	szt.	2
45.	Stycznik SM 221 230V 50 Hz 25 A	szt.	2
46.	Wtyczka sieciowa z uziemieniem 230V 16A	szt.	10
47.	Wyłącznik pojedynczy p/t 230V 16A - biały	szt.	10
48.	Wyłącznik pojedynczy n/t 230V 16A - biały	szt.	10
49.	Przewód YDYp 5 x 4 mm <sup>2</sup>	mb	15
50.	Przewód YDYp 5 x 2,50 mm <sup>2</sup>	mb	15
51.	Przewód YD 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	mb	200
52.	Światłówki Kompaktowe PL-C 840/2P	szt.	150
53.	Oprawa porcelanowa do zawieszenia z kloszem przezroczystym Ø 80 mm	szt.	40
54.	Skrzynka elektryczna n/t 230V , plastikowa o wym. 35 x 25 na 12 pozycji	szt.	3

**Zaleca się aby materiały elektryczne pochodziły z krajów Unii Europejskiej.**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA****Część II – dostawa materiałów sanitarnych**

<b>L.p.</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>Jedn. miary</b>	<b>Ilość</b>
1.	Zawór kulowy przelotowy 3/4"	szt.	10
2.	Deski sedesowe, plastikowe, białe do kompaktu Koło - "Nowa"	szt.	30
3.	Bateria umywalkowa ,stojąca ( kulowa z mieszaczem)	szt.	20
4.	Bateria umywalkowa , ścienna ( kulowa z mieszaczem)	szt.	15
5.	Wylewki 1/2" "C" do umywalki , długość standardowa	szt.	20
6.	Syfon brodzikowy	szt.	15
7.	Zawór uzupełniający wodę dolnopłuka 3/8"	szt.	5
8.	Dolnopłuk plastikowy, biały	szt.	10
9.	Redukcja gumowa do miski klozetowej	szt.	20
10.	Wężyk zbrojony 1/2" x 3/8" długość 30 cm	szt.	15
11.	Uchwyt suwalny do natrysku, chromowany z mydelniczką (wąż natryskowy + słuchawka natryskowa)	kpl.	10
12.	Perlator do baterii umywalkowych , wkrętny	szt.	10
13.	Perlator do baterii umywalkowych , nakrętny	szt.	10
14.	Śrubunek mosiężny 1/2"	szt.	20
15.	Słuchawka (sitko ) do wężyka natryskowego, chromowana	szt.	25
16.	Zacisk 1/2", ocynkowany skręcany na 4 `sruby ampulowe z uszczelką gumową wewnętrzną, służący do likwidacji nieszczelności rur metalowych hydraulicznych	szt.	2
17.	Zacisk 3/4", ocynkowany skręcany na 4 `sruby ampulowe z uszczelką gumową wewnętrzną, służący do likwidacji nieszczelności rur metalowych hydraulicznych	szt.	2

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

18.	Zacisk 1" , ocynkowany skręcany na 4 `sruby ampulowe z uszczelką gumową wewnętrzną, służący do likwidacji nieszczelności rur metalowych hydraulicznych	szt.	2
19.	Zacisk 1 1/4", ocynkowany skręcany na 4 `sruby ampulowe z uszczelką gumową wewnętrzną, służący do likwidacji nieszczelności rur metalowych hydraulicznych	szt.	2
20.	Terma elektryczna, grzewcza do wody, wisząca o pojemności 10 litrów z baterią.	szt.	3
21.	Wkład do kompaktu, uniwersalny	szt.	15
22.	Kolano nypłowe 1/2" , GEB ocynkowane	szt.	15
23.	Pasta uszczelniająca GEB do połączeń metalowych, hydraulicznych, gwintowanych w opak.0,5 kg	opak.	3
24.	Wężyk zbrojony 1/2" x 1/2" długość 50 cm doprowadzający wodę do dolnopłuka	szt.	5
25.	Rura odpływowa, miękka do kompaktu typ "poznański" rozm."100"	szt.	5
26.	Zawór grzejnikowy prosty 1/2"	szt.	10
27.	Zwór odcinający dopływ wody do dolnopłuka 1/2 "	szt.	10
28.	Umywarka 60-tka bez otworu na baterię sztorcową	szt.	1
29.	Kołki rozporowe do mocowania umywalek	kpl.	3
30.	Kołki do mocowania sedesu	szt.	5
31.	Uchwyt metalowy, ocynkowany z kołkiem rozporowym do mocowania rur sanitarnych stalowych 1/2"	szt.	20
32.	Uchwyt metalowy, ocynkowany z kołkiem rozporowym do mocowania rur sanitarnych, stalowych 3/4"	szt.	20
33.	Uchwyt metalowy , ocynkowany z kołkiem rozporowym do mocowania rur sanitarnych, stalowych 1"	szt.	20
34.	Wąż do natrysku, elastyczny z oplotem 1,20m ( jeden koniec stożek, drugi nakrętka 1/2 ")	szt.	5

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

35.	Zawór bezpiecznikowy SYR 3 bar (wejście 1" na wyrzut 1 1/4")	szt.	2
36.	Zawór bezpiecznikowy SYR 3 bar (wejście 1 1/4" na wyrzut 1 1/2")	szt.	1

**Zaleca się aby materiały sanitarne pochodziły z krajów Unii Europejskiej.**

**Część III – dostawa materiałów budowlanych**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość
1.	Biała masa szpachlowa do wykonywania gładkich tynków gipsowych w opak. 25 kg	kg	300
2.	Biała masa szpachlowa do wykonywania gładkich tynków gipsowych w opak. 10 kg, spełniająca wymagania PN-EN 13279-1B2/20/2 - tynk na bazie gipsu	kg	150
3.	Biała masa szpachlowa do wykonywania gładkich tynków gipsowych w opak. 5 kg spełniająca wymagania PN-EN 13279-1B2/20/2 - tynk na bazie gipsu	kg	50
4.	Gips budowlany w opak. 2 kg.	kg	10
5.	Szpachla malarska akrylowa, budowlana do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, do szpachlowania betonu, tynków, drewna oraz powłok metalowych w opak. 1 kg	kg	8
6.	Zaprawa tynkarska gipsowa do ręcznego wykonywania tynku w opak. 10 kg	kg	100
7.	Uni grunt w opak. 5 kg -szybkoschnąca emulsja do wzmacniania podłoża budowlanych pod kleje, gładzie, tynki, posadzki, farby, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, wyrób spełniający wymagania PN-C-81906:2003	kg	10
8.	Zaprawa klejowa do klejenia glazury wewnątrz i na zewnątrz, mrozo- i wodoodporna w opak 25 kg odporna na odkształcanie, wykazująca wysoką przyczepność do różnych podłoży, stosowana do mocowania płytek gresowych. Produkt zgodny z PN-EN 12004	kg	350
9.	Zaprawa klejowa do klejenia terakoty i klinkieru na zewnątrz mrozo- i wodoodporna elastyczna CM17, odporna na odkształcanie, wykazująca wysoką przyczepność do różnych podłoży, stosowana do mocowania płytek gresowych. Produkt zgodny z PN-EN 12004	kg	150
10.	Cement portlandzki 350 bez dodatków w opak. 25 kg	kg	8500
11.	Lepik na zimno do smarowania papy w opak. 18 kg ,masa płynna asfaltowa do renowacji powłok z papy asfaltowej	kg	198
12.	Szczotki do lepiku	szt.	20
13.	Taśma klejąca, malarska papierowa, żółta o szer.4-5 cm	szt.	100
14.	Taśma spoinująca do płyt gipsowych w opak 20mb	szt.	5
15.	Silikon uniwersalny bezbarwny w opak 310 ml	szt.	24
16.	Silikon uniwersalny biały w opak 310 ml	szt.	24
17.	Klej wodoodporny do drewna w opak. 250g , do wszystkich rodzajów drewna i innych elementów drewnianych stosowany wewnątrz i na zewnątrz, odporny na działanie wilgoci i grzyby, bezbarwny.	kg	4
18.	Klej butapren w opak. 0,8 kg	kg	4

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

19.	Klej - spoiwo plastyczne, dwuskładnikowe, koloru szarego, do klejenia metali, szkła, drewna , ceramiki itp., zawierający żywicę epoksydową w op.70 ml.	szt.	5
20.	Płyn smarująco-konserwujący, penetrujący, usuwający wodę, nie zawiera silikonu i freonu, w opak. 200ml.	szt.	60
21.	Uszczelniacz dekarSKI ,koloru brązowego w opak. 310 ml. - jednoskładnikowa masa plastyczna, bitumiczna, przeznaczona do uszczelniania, napraw, odnawiania spoin, pęknięć i szczelin we wszystkich rodzajach pokryć dachowych, odporna na promieniowania UV. Posiada bardzo dobra przyczepność do suchych i wilgotnych podłoży: papy , dachówki, blachy ocynkowanej.	szt.	12
22.	Krzyżki plastikowe do glazury o gr. 3 mm w opak.200 szt.	szt.	10
23.	Kratki wentylacyjne, białe z PCV, bez żaluzji o wym. 15 x 15 cm	szt.	10
24.	Listwa przypodłogowa aluminiowa, zaokrąglana o szer. 3cm i dł. 2,5 mb z otworami mocującymi, koloru złotego	szt.	10
25.	Listwa przypodłogowa aluminiowa, zaokrąglana o szer. 3cm i dł. 93 cm z otworami mocującymi, koloru złotego	szt.	25
26.	Podpórki drzwiowe metalowe - duże (rurka o średnicy 25mm i dł.30 cm z gumowym zakończeniem, ruchome mocowania do drzwi), kolor brązowy	szt.	10
27.	Podpórki drzwiowe metalowe - małe (rurka o średnicy 18mm i dł.25 cm z gumowym zakończeniem, ruchome mocowania do drzwi), kolor brązowy	szt.	15
28.	Kłódki - rozmiar 6 (grubość pałaka), nierdzewne	szt.	10
29.	Kłódki - rozmiar 8 (grubość pałaka), nierdzewne	szt.	30
30.	Kłódki - rozmiar 10 (grubość pałaka), nierdzewne	szt.	20
31.	Wkładki bębnekowe 10 -tki Yale lub Gerda	szt.	250
32.	Zamki łazienkowe 72/60	szt.	10
33.	Zamki nawierzchniowe Yalowskie - 50 -tki	szt.	10
34.	Zamki nawierzchniowe Yalowskie - 60 -tki	szt.	30
35.	Zawiasy drzwiowe bolcowe wkręcane do futryn drewnianych	kpl.	30
36.	Samozamykacz drzwiowy	szt.	3
37.	Kołki rozporowe plastikowe Ø 6 wkręt długość standard	szt.	400
38.	Kołki rozporowe plastikowe Ø 6 haczyk długość standard	szt.	300
39.	Kołki rozporowe plastikowe Ø 8 wkręt długość standard	szt.	1500
40.	Kołki rozporowe plastikowe Ø 8 haczyk długość standard	szt.	400
41.	Kołki rozporowe plastikowe Ø 10 wkręt długość standard	szt.	300
42.	Kołki rozporowe szybkiego montażu Ø 8 o dł.4,5 cm	szt.	800
43.	Kołki rozporowe szybkiego montażu Ø 8 o dł.6 cm	szt.	300

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

44.	Kołki rozporowe Ø 6mm dł. 5 cm	szt.	800
45.	Kołki rozporowe Ø 8mm dł. 10 cm z łbem pod klucz	szt.	50
46.	Kołki rozporowe Ø 10 mm dł. 10 cm z łbem pod klucz	szt.	50
47.	Kołki rozporowe Ø 12mm dł. 10 cm z łbem pod klucz	szt.	50
48.	Wkręty do drewna 3,5x20mm kadmowane	szt.	1000
49.	Wkręty do drewna 3,5x25mm kadmowane	szt.	1000
50.	Wkręty do drewna 3,5x35mm kadmowane	szt.	1000
51.	Wkręty samowierzące do skręcania profili metalowych WS 3911	szt.	500
52.	Wkręty fosforyzowane do przykręcania płyt gipsowych CAS FS 3525/Z	szt.	1200
53.	Nakrętki M-14 - ocynkowane	kg	3
54.	Nakrętki M- 16 - ocynkowane	kg	2
55.	Śruba ocynkowana M6 pełny gwint dł.6cm z łbem stożkowym na śrubokręt gwiazdkowy	kg	2
56.	Śruba ocynkowana M6 pełny gwint dł.8cm z łbem stożkowym na klucz sześciokątny	kg	4
57.	Śruba ocynkowana M12 pełny gwint dł.3cm z łbem stożkowym	kg	2
58.	Śruba ocynkowana M16 pełny gwint dł.8cm z łbem na klucz sześciokątny	kg	5
59.	Śruba ocynkowana M5 pełny gwint dł.6 cm z łbem na klucz sześciokątny	kg	1
60.	Śruba ocynkowana M6 pełny gwint dł.4,5 cm z łbem stożkowym na śrubokręt gwiazdkowy	kg	2
61.	Śruba ocynkowana M8 dł.4 cm z łbem stolarskim	kg	2
62.	Śruba ocynkowana M12 pełny gwint dł.8cm z łbem na klucz sześciokątny	kg	3
63.	Nakrętka ocynkowana M12 samokontruująca	kg	2

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

64.	Gwoździe stalowe, okrągłe,gołe 11/2"	kg	5
65.	Blachowkręty Ø 3 z wiertłem	kg	1
66.	Blachowkręty Ø 4 z wiertłem	kg	1
67.	Płótno ścierne grub.40 szer. 15cm do szlifierek stacjonarnych ( w rolkach )	mb	100
68.	Płótno ścierne grub.60 szer. 15cm do szlifierek taśmowych ( w rolkach )	mb	100
69.	Płótno ścierne grub.80 szer. 15cm do szlifierek taśmowych ( w rolkach )	mb	100
70.	Płótno ścierne grub.100 szer. 15cm do szlifierek taśmowych ( w rolkach )	mb	100
71.	Papier ścierny o granulacji 60 na płótnie w arkuszach	szt.	100
72.	Papier ścierny o granulacji 80 na płótnie w arkuszach	szt.	100
73.	Tarcze do szlifiarki kątovej(do szlifowania metalu) Ø 125x6 mm grubości	szt.	10
74.	Tarcze do szlifiarki kątovej( do cięcia metalu) Ø 115x 1,6mm grubości	szt.	100
75.	Tarcza typu fleksa 125 fibrowa po obwodzie z nakładającymi się paskami papieru ściernego o gr 60	szt.	10
76.	Tarcza do cięcia metalu 400 x 4 x 32mm do szlifiarki stacjonarnej	szt.	10
77.	Tarcza do cięcia metalu 230 x 3 x 22,2mm do szlifiarki kątovej	szt.	10
78.	Krążki ścierne bez otworu Ø 125,ziar.40 na rzep	szt.	50
79.	Krążki ścierne bez otworu Ø 125,ziar.60 na rzep	szt.	50
80.	Krążki ścierne bez otworu Ø 125,ziar.80 na rzep	szt.	50
81.	Krążki ścierne bez otworu Ø 125,ziar.100 na rzep	szt.	50
82.	Szczotki druciane do rdzy	szt.	35
83.	Blacha ocynkowana gr. 0,5 mm w arkuszach o wym. 2m x 1 m	szt.	150
84.	Spoiwo cynowo - ołowiane typu L-60	kg	5

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

85.	Elektrody spawalnicze, różowe Ø 3,25mm	opak.	3
86.	Elektrody spawalnicze, różowe Ø 2,5mm	opak.	2
87.	Drut spawalniczy Ø 3,25 w odcinkach prostych o dł.1 mb	kg	5
88.	Profil metalowy "C" -50-tka do konstrukcji kartonowo-gipsowej o dł.3mb	mb	30
89.	Płyta kartonowo-gipsowa Ø 12mm o wym. 2,60mb x 1,20mb, wodoodporna	szt.	10
90.	Wełna mineralna o grub. 5cm ,w arkuszach 1mb x 0,5mb	szt.	30
91.	Wapno hydratyzowane w opak 30 kg.	kg	3000

**Zaleca się aby materiały budowlane pochodziły z krajów Unii Europejskiej.**

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

### Część IV dostawa materiałów malarskich

L.p.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość Leg.
1.	Farba emulsyjna do malowania wewnątrz budynku w opak. 10 lit. o parametrach: Norma ZN-PCW-2001:2003, lepkość farby 5000 m Pas, gęstość 1,5g/cm <sup>3</sup> , czas schnięcia 3godz. Atest HK/B/2631/03/2001, wyrób zgodny z PN-C-81914:1998T	litr	800
2.	Farba emulsyjna do malowania wewnątrz budynku w opak. 20 lit. o parametrach: Norma ZN-PCW-2001:2003, lepkość farby 5000 m Pas, gęstość 1,5g/cm <sup>3</sup> , czas schnięcia 3godz. Atest HK/B/2631/03/2001, wyrób zgodny z PN-C-81914:1998T	litr	400
3.	Farba emulsyjna do malowania wewnątrz budynku w opak. 5 lit. o parametrach: Norma ZN-PCW-2001:2003, lepkość farby 5000 m Pas, gęstość 1,5g/cm <sup>3</sup> , czas schnięcia 3godz. Atest HK/B/2631/03/2001, wyrób zgodny z PN-C-81914:1998T	litr	200
4.	Farba emulsyjna do malowania wewnątrz budynku w opak. 3 lit. o parametrach: Norma ZN-PCW-2001:2003, lepkość farby 5000 m Pas, gęstość 1,5g/cm <sup>3</sup> , czas schnięcia 3godz. Atest HK/B/2631/03/2001, wyrób zgodny z PN-C-81914:1998T	litr	198
5.	Farba emulsyjna zewnętrzna, piaskowa w opak. 1litr - kolor piaskowy	litr	5
6.	Farba emulsyjna zewnętrzna, biała w opak. 10 litr	litr	220
7.	Emalia olejno - ftalowa, biała z połyskiem do malowania metalu i drewna w opak 1 litr, bezołowiowa, produkowana na bazie wysokiej jakości żywicy ftalowej modyfikowanej olejami roślinnymi, odporna na wodę i zmienne czynniki atmosferyczne, o doskonałej przyczepności, norma PN-C81607:1998 do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń	litr	190
8.	Emalia olejno - ftalowa, biała z połyskiem do malowania metalu i drewna w opak 2,5 litr, bezołowiowa, produkowana na bazie wysokiej jakości żywicy ftalowej modyfikowanej olejami roślinnymi, odporna na wodę i zmienne czynniki atmosferyczne, o doskonałej przyczepności, norma PN-C81607:1998 do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.	litr	50
9.	Emalia olejno - ftalowa, biała z połyskiem do malowania metalu i drewna w opak 5 litr, bezołowiowa, produkowana na bazie wysokiej jakości żywicy ftalowej modyfikowanej olejami roślinnymi, odporna na wodę i zmienne czynniki atmosferyczne, o doskonałej przyczepności, norma PN-C81607:1998 do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.	litr	100

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

10.	Emalia olejno - ftalowa, jasny orzech z połyskiem do malowania metalu i drewna w opak 1 litr, bezołowiowa, produkowana na bazie wysokiej jakości żywicy ftalowej modyfikowanej olejami roślinnymi, odporna na wodę i zmienne czynniki atmosferyczne, o doskonałej przyczepności, norma PN-C81607:1998 do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.	litr	15
11.	Emalia olejno - ftalowa, czekoladowy brąz z połyskiem do malowania metalu i drewna w opak. 1 litr , bezołowiowa, produkowana na bazie wysokiej jakości żywicy ftalowej modyfikowanej olejami roślinnymi, odporna na wodę i zmienne czynniki atmosferyczne, o doskonałej przyczepności, norma PN-C81607:1998 do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.	litr	20
12.	Emalia olejno - ftalowa, czarna z połyskiem do malowania metalu i drewna w opak 1 litr, bezołowiowa, produkowana na bazie wysokiej jakości żywicy ftalowej modyfikowanej olejami roślinnymi, odporna na wodę i zmienne czynniki atmosferyczne, o doskonałej przyczepności, norma PN-C81607:1998 do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.	litr	5
13.	Emalia olejno - ftalowa, czarna, matowa do malowania metalu i drewna w opak 1 litr, bezołowiowa, produkowana na bazie wysokiej jakości żywicy ftalowej modyfikowanej olejami roślinnymi, odporna na wodę i zmienne czynniki atmosferyczne, o doskonałej przyczepności, norma PN-C81607:1998 do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.	litr	5
14.	Farba na zacieki w opak. 1 litr	litr	2
15.	Farba chlorokauczukowa, nawierzchniowa, czarna w opak.5 litr	litr	60
16.	Farba chlorokauczukowa, podkładowa, w opak.1 litr	litr	5
17.	Emalia olejno - ftalowa, żółta z połyskiem do malowania metalu i drewna w opak 1 litr, bezołowiowa, produkowana na bazie wysokiej jakości żywicy ftalowej modyfikowanej olejami roślinnymi, odporna na wodę i zmienne czynniki atmosferyczne, o doskonałej przyczepności, norma PN-C81607:1998 do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.	litr	20
18.	Emalia olejno - ftalowa, khaki z połyskiem do malowania metalu i drewna w opak 1 litr, bezołowiowa, produkowana na bazie wysokiej jakości żywicy ftalowej modyfikowanej olejami roślinnymi, odporna na wodę i zmienne czynniki atmosferyczne, o doskonałej przyczepności, norma PN-C81607:1998 do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.	litr	20
20.	Rozpuszczalnik benzyna ekstrakcyjna w opak.0,5 litra	litr	55
21.	Rozpuszczalnik poliuretanowy w opak. 0,5 litra	litr	10
22.	Rozpuszczalnik ftalowy w opak. 0,5 litra	litr	45
23.	Rozpuszczalnik nitro w opak.0,5 litra	litr	40
24.	Rozpuszczalnik chlorokauczukowy w opak.0,5 litra	litr	10

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

25.	Lakier celulozowy ogólnego stosowania w opak. 1 litr krótkoschnący, nadający wysoki połysk, przeznaczony do malowania przedmiotów wykonanych z drewna lub materiałów drewnopodobnych.	litr	10
26.	Lakiero-bejca impregnująca do drewna z filtrem UU, kolor- palisander nr 9 w opak. 0,75 litr, do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz, środek do zabezpieczania drewna, o trwałej barwnej powłoce, wysokoodporny na działanie grzybów i pleśni, odporny na blaknięcie koloru, wysokowydajny.	litr	22,5
27.	Pigment do farb wodorozcieńczalnych, ftalowych, światłoodporny, kolor- piaskowy, w opak.80ml.	szt.	15
28.	Farba w sprayu kolor: czarny, czerwony, biały, niebieski po 40 szt. każdego koloru w opak.400ml.	szt.	160
29.	Folia malarska cienka	szt.	20
30.	Folia malarska gruba (4m x 5m)	szt.	150

**Zaleca się aby materiały malarskie pochodziły z krajów Unii Europejskiej.**

**Wykonawca w dniu dostawy zobowiązany jest przedłożyć dokumenty świadczące o dopuszczeniu przedmiotu umowy do obrotu i zastosowania w budownictwie tj:**

- certyfikat zgodności z normą PN, PN-EN lub aprobatę techniczną;
- deklaracje zgodności producenta z PN, PN-EN lub aprobatę techniczną;
- certyfikat na znak bezpieczeństwa CE;
- atesty;
- gwarancje na materiały budowlane, farby, kleje, lakiery, zaprawy, kleje do glazury – na minimum 1 rok;
- gwarancje do urządzeń tj. baterie umywalkowe, termy, zawory grzejnikowe – na minimum 1 rok;
- do materiałów zakwalifikowanych jako niebezpieczne Wykonawca musi dołączyć kartę charakterystyki substancji niebezpiecznych (rozpuszczalniki, farby, aceton) zgodnie z ustawą o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001r. Nr 11, poz. 84).

Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia zostały określone w istotnych postanowieniach umowy.

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**FORMULARZ OFERTY**

.....  
(miejsowość, data)

*nazwa i adres Wykonawcy*  
(pieczęć)

**CENTRUM SZKOLENIA POLICJI**  
**ul. Zegrzyńska 121**  
**05-121 Legionowo**

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na .....  
..... część.....  
niniejszym składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu w imieniu firmy:  
Nazwa: .....  
Adres do korespondencji: ul. ....  
Kod pocztowy: .....  
Miejscowość: .....  
Telefon: ....., Fax: ....., E-mail: .....  
2. Oferujemy: ....., spełniających wszystkie wymagania Zamawiającego  
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z wypełnionym i  
załączonym formularzem cenowym w części .....  
3. Wartość brutto oferty w części .....  
.....  
4. Termin realizacji zamówienia – 30 dni od dnia podpisania umowy w części  
.....  
5. Udzielamy gwarancji minimum ..... w części .....  
6. Płatności za wykonaną usługę nastąpi w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury VAT  
Zamawiającemu wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru ilościowo-jakościowego.  
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i  
zobowiązujemy się do stosowania i ścisłego przestrzegania warunków w niej określonych.  
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w  
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. na okres **30** dni od upływu terminu składania  
ofert.  
9. Oświadczamy, że zawarte w Istotnych postanowieniach umowy, zostały przez nas  
zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy  
na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

.....  
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Nazwa i adres Wykonawcy

.....  
(pieczęć firmowa)

## OŚWIADCZENIE

(wersja oświadczenia dla Wykonawców składających ofertę samodzielnie)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na .....  
..... dla CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE  
oraz zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ja ( imię i nazwisko) .....  
zamieszkały (adres)\* .....

ja ( imię i nazwisko) .....  
zamieszkały (adres)\* .....

wpisani w rejestrze ..... i uprawnieni do reprezentowania firmy  
(Nazwa firm) .....  
(Adres) .....  
(Kod pocztowy).....(Miejscowość):.....

**oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania w rozumieniu art. 24 Ustawy.**

Jesteśmy świadomi, że z udzielenia zamówienia wyklucza się:

1. Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
2. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
3. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za

\* dotyczy jedynie Wykonawców prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą

- przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
  6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
  7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
  8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
  9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
  10. Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do Wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy;
  11. Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
  12. Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy;
  13. Wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

**Oświadczamy również, że spełniamy warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:**

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

..... dn. ....

*(miejscowość)*

.....

*(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)*

Nazwa i adres Wykonawcy

.....  
(pieczęćka firmowa)

## OŚWIADCZENIE

(wersja oświadczenia dla Wykonawców składających ofertę wspólnie)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na .....  
..... dla CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W  
LEGIONOWIE oraz zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ja ( imię i nazwisko).....  
zamieszkały (adres) \* .....

ja ( imię i nazwisko) .....

zamieszkały (adres) \* .....

wpisani w rejestrze ..... i uprawnieni do reprezentowania firmy  
(Nazwa ..... firmy)

(Adres) .....

(Kod

pocztowy).....(Miejscowość):.....

### **oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania w rozumieniu art. 24.**

Jesteśmy świadomi, że z udzielenia zamówienia wyklucza się:

1. Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
2. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
3. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób

\* dotyczy jedynie Wykonawców prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
10. Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do Wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy;
11. Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
12. Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy;

13. Wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

**Oświadczamy również, że spełniamy warunki art. 22 ust. 1 ustawy tj.:**

1. posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia w zakresie .....objętym zamówieniem\*\*;
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia w zakresie .....\*\*;
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w zakresie.....\*\*;

..... dn. ....

(Miejscowość)

.....

(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

\*\* łączny zakres wyszczególnionych w oświadczeniach składanych przez Wykonawców składających ofertę wspólnie powinien odpowiadać całemu zakresowi przedmiotu zamówienia.

## FORMULARZ CENOWY

**CENTRUM SZKOLENIA POLICJI**  
**ul. Zegrzyńska 121**  
**05-121 Legionowo**

### Część I – dostawa materiałów elektrycznych

L.p.	Przedmiot zamówienia		J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto (PLN) <sup>1</sup>	Łączna wartość netto (PLN)	Stawka podatku VAT
	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa oferowanego produktu <sup>2</sup>					
1	2	3	4	5	6	5 x 6	8
1	Taśma izolacyjna samowulkanizująca	Nie dotyczy	szt.	7			
2	Taśma izolacyjna PCV o wym.19mm x 20mm	Nie dotyczy	szt.	50			
3	Profil elektroinstalacyjny (korytko PCV), koloru białego o wym.18mm x 50mm, dwudzielne	Nie dotyczy	mb	50			
4	Profil elektroinstalacyjny (korytko PCV), koloru białego o wym.18mm x 20mm	Nie dotyczy	mb	50			
5	Przedłużacz 3 x 1,5mm z listwą 5-gniazdkową zabezpieczającą przed przepięciami - 3m długości	Nie dotyczy	szt.	25			
6	Przedłużacz 3 x 1,5mm z listwą 6-gniazdkową zabezpieczającą przed przepięciami - 3m długości	Nie dotyczy	szt.	6			
7	Przedłużacz 5-cio gniazdkowy 3m, 3x1,5mm <sup>2</sup> z uziemieniem	Nie dotyczy	szt.	10			
8	Przedłużacz 5-cio gniazdkowy 5m, 3x1,5mm <sup>2</sup> z uziemieniem	Nie dotyczy	szt.	20			

<sup>1</sup>Wszystkie wartości w poszczególnych kolumnach formularza muszą zostać przedstawione z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku pod rygorem odrzucenia oferty.

<sup>2</sup>W kolumnie tej należy wpisać nazwę oferowanego produktu, która pozwoli na jednoznaczną identyfikację produktu na rynku, w tym m. in. nazwę producenta.

9	Gniazda elektryczne podwójne p/t z uziemieniem białe 230V 16A, białe.	Nie dotyczy	szt.	50			
10	Gniazda bryzgoszczelne p/t 230V 16A pojedyncze, białe	Nie dotyczy	szt.	15			
11	Gniazdo proste wtykowe z uziemieniem 16A 230V	Nie dotyczy	szt.	10			
12	Dekielki do puszek elektrycznych, uniwersalne, plastikowe, białe.	Nie dotyczy	szt.	30			
13	Wyłączniki instalacyjne S301-B-20A	Nie dotyczy	szt.	8			
14	Wyłączniki instalacyjne S301-B-25A	Nie dotyczy	szt.	8			
15	Wyłączniki schodowe p/t 230V 16A	Nie dotyczy	szt.	10			
16	Wyłączniki różnicowo- prądowe P 312 B 25A 30mA	Nie dotyczy	szt.	5			
17	Wyłączniki różnicowo- prądowe P 312 B 16A 30mA	Nie dotyczy	szt.	5			
18	Bezpieczniki mocy BM - 160 A (duży)	Nie dotyczy	szt.	8			
19	Startery 4 - 80 W	Nie dotyczy	szt.	1000			
20	Przewód YDYP 3x 2,5mm <sup>2</sup>	Nie dotyczy	mb	200			
21	Przewód OMY 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	Nie dotyczy	mb	100			
22	Przewód YDYP 3x 1,5mm <sup>2</sup>	Nie dotyczy	mb	100			
23	Żarówki 100W E-27 230V	Nie dotyczy	szt.	100			
24	Żarówki 15 W przezroczyste E-14, 230V	Nie dotyczy	szt.	150			
25	Żarówki 25W E27 przezroczysta, 230V	Nie dotyczy	szt.	100			
26	Żarówki przezroczyste - 150W, E27, 230V	Nie dotyczy	szt.	50			
27	Żarówki przezroczyste 60W, E27, 230V	Nie dotyczy	szt.	500			
28	Żarówki lustrzane R-63 60W matowe E-27, 230V	Nie dotyczy	szt.	1000			
29	Żarówki energooszczędne 21W, 230V, E-27, z bańką szklaną białą	Nie dotyczy	szt.	30			
30	Żarówki PHILIPS - SOFT E- 27 75W bańka biała	Nie dotyczy	szt.	50			
31	Światłówki 36 W, 230V	Nie dotyczy	szt.	1000			
32	Oprawy jarzeniowe OKN 2x36 W, 230V z kloszem przezroczystym bez modułu podtrzymania	Nie dotyczy	szt.	20			

33	Rura elektryczna PCV Ø 18 dł.3 mb	Nie dotyczy	szt.	100			
34	Złączka PCV do rur elektrycznych Ø 18	Nie dotyczy	szt.	300			
35	Uchwyt PCV do rur elektrycznych Ø 18	Nie dotyczy	szt.	500			
36	Pasek samozaciskowy plastikowy do wiązań elektr. dł.30 cm w op. 100 szt.	Nie dotyczy	szt.	400			
37	Gniazdo przedłużacza na wtyczki z uziemieniem 230V 16A	Nie dotyczy	szt.	5			
38	Gniazdo hermetyczne 220 V, 16A	Nie dotyczy	szt.	20			
39	Główka bezpiecznikowa porcelanowa 25A, wkręcana	Nie dotyczy	szt.	5			
40	Puszka hermetyczna n/t okrągła Ø 90 , biała	Nie dotyczy	szt.	45			
41	Wyłącznik różnicowo - prądowy 230V 25 A	Nie dotyczy	szt.	3			
42	Wyłącznik różnicowo - prądowy 380V 40 A	Nie dotyczy	szt.	1			
43	Wyłącznik trójfazowy 40 A	Nie dotyczy	szt.	3			
44	Stycznik SM 300	Nie dotyczy	szt.	2			
45	Stycznik SM 221 230V 50 Hz 25 A	Nie dotyczy	szt.	2			
46	Wtyczka sieciowa z uziemieniem 230V 16A	Nie dotyczy	szt.	10			
47	Wyłącznik pojedynczy p/t 230V 16A - biały	Nie dotyczy	szt.	10			
48	Wyłącznik pojedynczy n/t 230V 16A - biały	Nie dotyczy	szt.	10			
49	Przewód YDYp 5 x 4 mm <sup>2</sup>	Nie dotyczy	mb	15			
50	Przewód YDYp 5 x 2,50 mm <sup>2</sup>	Nie dotyczy	mb	15			
51	Przewód YD 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	Nie dotyczy	mb	200			
52	Światłówki Kompaktowe PL-C 840/2P	Nie dotyczy	szt.	150			
53	Oprawa porcelanowa do zawieszenia z kloszem przezroczystym Ø 80 mm	Nie dotyczy	szt.	40			
54	Skrzynka elektryczna n/t 230V, plastikowa o wym. 35 x 25 na 12 pozycji	Nie dotyczy	szt.	3			

<sup>1</sup> Wszystkie wartości w poszczególnych kolumnach formularza muszą zostać przedstawione z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku pod rygorem odrzucenia oferty.

<sup>2</sup> W kolumnie tej należy wpisać nazwę oferowanego produktu, który pozwoli na jednoznaczną identyfikację produktu na rynku, w tym m. in. nazwę producenta.

**Część I**

Tabela 2

Łączna wartość netto	Stawka podatku VAT	Łączna wartość brutto
	22%	
	7%	
	0%	
	Inne .....	
<b>SUMA BRUTTO:</b>		

**Łączna wartość netto oferty wynosi: słownie złotych .....**

**Łączna wartość brutto oferty wynosi: słownie złotych .....**

W tym: ..... zł podatku od towarów i usług (VAT)

.....  
*podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy*

**Część II Dostawa materiałów sanitarnych**

L.p.	Przedmiot zamówienia		J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto (PLN) <sup>3</sup>	Łączna wartość netto (PLN)	Stawka podatku VAT
	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa oferowanego produktu <sup>2</sup>					
1	2	3	4	5	6	5 x 6	8
1	Zawór kulowy przelotowy 3/4"	Nie dotyczy	szt.	10			
2	Deski sedesowe, plastikowe, białe do kompaktu Koło - "Nowa"	Nie dotyczy	szt.	30			
3	Bateria umywalkowa ,stojąca ( kulowa z mieszaczem)	Nie dotyczy	szt.	20			
4	Bateria umywalkowa , ścienna ( kulowa z mieszaczem)	Nie dotyczy	szt.	15			
5	Wylewki 1/2" "C" do umywalki , długość standardowa	Nie dotyczy	szt.	20			
6	Syfon brodzikowy	Nie dotyczy	szt.	15			
7	Zawór uzupełniający wodę dolnopłuka 3/8"	Nie dotyczy	szt.	5			
8	Dolnopłuk plastikowy, biały	Nie dotyczy	szt.	10			
9	Redukcja gumowa do miski klozetowej	Nie dotyczy	szt.	20			
10	Wężyk zbrojony 1/2" x 3/8" długość 30 cm	Nie dotyczy	szt.	15			
11	Uchwyt suwalny do natrysku, chromowany z mydelniczką (wąż natryskowy + słuchawka natryskowa)	Nie dotyczy	kpl.	10			
12	Perlator do baterii umywalkowych , wkrętny	Nie dotyczy	szt.	10			
13	Perlator do baterii umywalkowych , nakrętny	Nie dotyczy	szt.	10			
14	Śrubunek mosiężny 1/2"	Nie dotyczy	szt.	20			
15	Słuchawka (sitko ) do wężyka natryskowego, chromowana	Nie dotyczy	szt.	25			
16	Zacisk 1/2", ocynkowany skręcany na 4 `sruby ampulowe z uszczelką gumową wewnętrzną, służący do likwidacji nieszczelności rur metalowych hydraulicznych	Nie dotyczy	szt.	2			

<sup>1</sup>Wszystkie wartości w poszczególnych kolumnach formularza muszą zostać przedstawione z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku pod rygorem odrzucenia oferty.

17	Zacisk 3/4", ocynkowany skręcany na 4 `sruby ampulowe z uszczelką gumową wewnętrzną, służący do likwidacji nieszczelności rur metalowych hydraulicznych	Nie dotyczy	szt.	2			
18	Zacisk 1" , ocynkowany skręcany na 4 `sruby ampulowe z uszczelką gumową wewnętrzną, służący do likwidacji nieszczelności rur metalowych hydraulicznych	Nie dotyczy	szt.	2			
19	Zacisk 1 1/4", ocynkowany skręcany na 4 `sruby ampulowe z uszczelką gumową wewnętrzną, służący do likwidacji nieszczelności rur metalowych hydraulicznych	Nie dotyczy	szt.	2			
20	Terma elektryczna, grzewcza do wody, wisząca o pojemności 10 litrów z baterią.	Nie dotyczy	szt.	3			
21	Wkład do kompaktu, uniwersalny	Nie dotyczy	szt.	15			
22	Kolano nypłowe 1/2" , GEB ocynkowane	Nie dotyczy	szt.	15			
23	Pasta uszczelniająca GEB do połączeń metalowych, hydraulicznych, gwintowanych w opak.0,5 kg	Nie dotyczy	opak.	3			
24	Wężyk zbrojony 1/2" x 1/2" długość 50 cm doprowadzający wodę do dolnopłuka	Nie dotyczy	szt.	5			
25	Rura odpływowa, miękka do kompaktu typ "poznański" rozm."100"	Nie dotyczy	szt.	5			
26	Zawór grzejnikowy prosty 1/2"	Nie dotyczy	szt.	10			
27	Zwór odcinający dopływ wody do dolnopłuka 1/2 "	Nie dotyczy	szt.	10			
28	Umywarka 60-tka bez otworu na baterię sztorcową	Nie dotyczy	szt.	1			
29	Kołki rozporowe do mocowania umywalek	Nie dotyczy	kpl.	3			
30	Kołki do mocowania sedesu	Nie dotyczy	szt.	5			
31	Uchwyt metalowy, ocynkowany z kołkiem rozporowym do mocowania rur sanitarnych stalowych 1/2"	Nie dotyczy	szt.	20			
32	Uchwyt metalowy, ocynkowany z kołkiem rozporowym do mocowania rur sanitarnych, stalowych 3/4"	Nie dotyczy	szt.	20			
33	Uchwyt metalowy , ocynkowany z kołkiem rozporowym do mocowania rur sanitarnych, stalowych 1"	Nie dotyczy	szt.	20			
34	Wąż do natrysku, elastyczny z opłotem 1,20m ( jeden koniec stożek, drugi nakrętka 1/2 ")	Nie dotyczy	szt.	5			

35	Zawór bezpiecznikowy SYR 3 bar (wejście 1" na wyrzut 1 1/4")	Nie dotyczy	szt.	2			
36	Zawór bezpiecznikowy SYR 3 bar (wejście 1 1/4" na wyrzut 1 1/2")	Nie dotyczy	szt.	1			

**Część II**

Tabela 2

Łączna wartość netto	Stawka podatku VAT	Łączna wartość brutto
	22%	
	7%	
	0%	
	Inne .....	
<b>SUMA BRUTTO:</b>		

**Łączna wartość netto oferty wynosi: słownie złotych** .....

**Łączna wartość brutto oferty wynosi: słownie złotych** .....

W tym: ..... zł podatku od towarów i usług (VAT)

.....  
*podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy*

**Część III Dostawa materiałów budowlanych**

L.p.	Przedmiot zamówienia		J.m.	Ilość planowana	Cena jednostkowa netto (PLN) <sup>4</sup>	Łączna wartość netto (PLN)	Stawka podatku VAT
	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa oferowanego produktu <sup>2</sup>					
1	2	3	4	5	6	5 x 6	8
1	Biała masa szpachlowa do wykonywania gładkich tynków gipsowych w opak. 25 kg	Nie dotyczy	kg	300			
2	Biała masa szpachlowa do wykonywania gładkich tynków gipsowych w opak. 10 kg, spełniająca wymagania PN-EN 13279-1B2/20/2 - tynk na bazie gipsu	Nie dotyczy	kg	150			
3	Biała masa szpachlowa do wykonywania gładkich tynków gipsowych w opak. 5 kg, spełniająca wymagania PN-EN 13279-1B2/20/2 - tynk na bazie gipsu	Nie dotyczy	kg	50			
4	Gips budowlany w opak. 2 kg.	Nie dotyczy	kg	10			
5	Szpachla malarska akrylowa, budowlana do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, do szpachlowania betonu, tynków, drewna oraz powłok metalowych w opak. 1 kg	Nie dotyczy	kg	8			
6	Zaprawa tynkarska gipsowa do ręcznego wykonywania tynku w opak. 10 kg	Nie dotyczy	kg	100			
7	Uni grunt w opak. 5 kg -szybkoschnąca emulsja do wzmacniania podłogi budowlanych pod kleje, gładzie, tynki, posadzki, farby, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, wyrób spełniający wymagania PN-C-81906:2003	Nie dotyczy	kg	10			
8	Zaprawa klejowa do klejenia glazury wewnątrz i na zewnątrz, mrozo- i wodoodporna w opak 25 kg odporna na odkształcanie, wykazująca wysoką przyczepność do różnych podłoży, stosowana do mocowania płytek gresowych. Produkt zgodny z PN-EN 12004	Nie dotyczy	kg	350			
9	Zaprawa klejowa do klejenia terakoty i klinkieru na zewnątrz mrozo- i wodoodporna elastyczna CM17, odporna na odkształcanie, wykazująca wysoką przyczepność do różnych podłoży, stosowana do mocowania płytek gresowych. Produkt zgodny z PN-EN 12004	Nie dotyczy	kg	150			
10	Cement portlandzki 350 bez dodatków w opak. 25 kg	Nie dotyczy	kg	8500			

<sup>1</sup>Wszystkie wartości w poszczególnych kolumnach formularza muszą zostać przedstawione z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku pod rygorem odrzucenia oferty.

11	Lepik na zimno do smarowania papy w opak.18 kg ,masa płynna asfaltowa do renowacji powłok z papy asfaltowej	Nie dotyczy	kg	198			
12	Szczotki do lepiku	Nie dotyczy	szt.	20			
13	Taśma klejąca, malarska papierowa, żółta o szer.4-5 cm	Nie dotyczy	szt.	100			
14	Taśma spoinująca do płyt gipsowych w opak 20mb	Nie dotyczy	szt.	5			
15	Silikon uniwersalny bezbarwny w opak 310 ml	Nie dotyczy	szt.	24			
16	Silikon uniwersalny biały w opak 310 ml	Nie dotyczy	szt.	24			
17	Klej wodoodporny do drewna w opak. 250g , do wszystkich rodzajów drewna i innych elementów drewnianych stosowany wewnątrz i na zewnątrz, odporny na działanie wilgoci i grzyby, bezbarwny.	Nie dotyczy	kg	4			
18	Klej butapren w opak. 0,8 kg	Nie dotyczy	kg	4			
19	Klej - spoiwo plastyczne, dwuskładnikowe, koloru szarego, do klejenia metali, szkła, drewna , ceramiki itp., zawierający żywicę epoksydową w op.70 ml.	Nie dotyczy	szt.	5			
20	Płyn smarująco-konserwujący, penetrujący, usuwający wodę, nie zawiera silikonu i freonu, w opak. 200ml.	Nie dotyczy	szt.	60			
21	Uszczelniacz dekarcki ,koloru brązowego w opak. 310 ml. - jednoskładnikowa masa plastyczna, bitumiczna, przeznaczona do uszczelniania, napraw, odnawiania spoin, pęknięć i szczelin we wszystkich rodzajach pokryć dachowych, odporna na promieniowania UV. Posiada bardzo dobra przyczepność do suchych i wilgotnych podłoży: papy , dachówki, blachy ocynkowanej.	Nie dotyczy	szt.	12			
22	Krzyżyki plastikowe do glazury o gr. 3 mm w opak.200 szt.	Nie dotyczy	szt.	10			
23	Kratki wentylacyjne, białe z PCV, bez żaluzji o wym. 15 x 15 cm	Nie dotyczy	szt.	10			
24	Listwa przypodłogowa aluminiowa, zaokrąglana o szer. 3cm i dł. 2,5 mb z otworami mocującymi, koloru złotego	Nie dotyczy	szt.	10			
25	Listwa przypodłogowa aluminiowa, zaokrąglana o szer. 3cm i dł. 93 cm z otworami mocującymi, koloru złotego	Nie dotyczy	szt.	25			
26	Podpórki drzwiowe metalowe - duże ( rurka o średnicy 25mm i dł.30 cm z gumowym zakończeniem, ruchome mocowania do drzwi), kolor brązowy	Nie dotyczy	szt.	10			
27	Podpórki drzwiowe metalowe - małe ( rurka o średnicy 18mm i dł.25 cm z gumowym zakończeniem, ruchome mocowania do drzwi), kolor brązowy	Nie dotyczy	szt.	15			
28	Kłódki - rozmiar 6 ( grubość pałaka), nierdzewne	Nie dotyczy	szt.	10			

29	Kłódki - rozmiar 8 (grubość pałaka), nierdzewne	Nie dotyczy	szt.	30			
30	Kłódki - rozmiar 10 (grubość pałaka), nierdzewne	Nie dotyczy	szt.	20			
31	Wkładki bębnowe 10 -tki Yale lub Gerda	Nie dotyczy	szt.	250			
32	Zamki łazienkowe 72/60	Nie dotyczy	szt.	10			
33	Zamki nawierzchniowe Yalowskie - 50 -tki	Nie dotyczy	szt.	10			
34	Zamki nawierzchniowe Yalowskie - 60 -tki	Nie dotyczy	szt.	30			
35	Zawiasy drzwiowe bolcowe wkręcane do futryn drewnianych	Nie dotyczy	kpl.	30			
36	Samozamykacz drzwiowy	Nie dotyczy	szt.	3			
37	Kołki rozporowe plastikowe Ø 6 wkręt długość standard	Nie dotyczy	szt.	400			
38	Kołki rozporowe plastikowe Ø 6 haczyk długość standard	Nie dotyczy	szt.	300			
39	Kołki rozporowe plastikowe Ø 8 wkręt długość standard	Nie dotyczy	szt.	1500			
40	Kołki rozporowe plastikowe Ø 8 haczyk długość standard	Nie dotyczy	szt.	400			
41	Kołki rozporowe plastikowe Ø 10 wkręt długość standard	Nie dotyczy	szt.	300			
42	Kołki rozporowe szybkiego montażu Ø 8 o dł.4,5 cm	Nie dotyczy	szt.	800			
43	Kołki rozporowe szybkiego montażu Ø 8 o dł.6 cm	Nie dotyczy	szt.	300			
44	Kołki rozporowe Ø 6mm dł. 5 cm	Nie dotyczy	szt.	800			
45	Kołki rozporowe Ø 8mm dł. 10 cm z łbem pod klucz	Nie dotyczy	szt.	50			
46	Kołki rozporowe Ø 10 mm dł. 10 cm z łbem pod klucz	Nie dotyczy	szt.	50			
47	Kołki rozporowe Ø 12mm dł. 10 cm z łbem pod klucz	Nie dotyczy	szt.	50			
48	Wkręty do drewna 3,5x20mm kadmowane	Nie dotyczy	szt.	1000			
49	Wkręty do drewna 3,5x25mm kadmowane	Nie dotyczy	szt.	1000			
50	Wkręty do drewna 3,5x35mm kadmowane	Nie dotyczy	szt.	1000			
51	Wkręty samowierzące do skręcania profili metalowych WS 3911	Nie dotyczy	szt.	500			
52	Wkręty fosforyzowane do przykręcania płyt gipsowych CAS FS 3525/Z	Nie dotyczy	szt.	1200			
53	Nakrętki M-14 - ocynkowane	Nie dotyczy	kg	3			
54	Nakrętki M- 16 - ocynkowane	Nie dotyczy	kg	2			
55	Śruba ocynkowana M6 pełny gwint dł.6cm z łbem stożkowym na śrubokręt gwiazdkowy	Nie dotyczy	kg	2			

56	Śruba ocynkowana M6 pełny gwint dł.8cm z łbem stożkowym na klucz sześciokątny	Nie dotyczy	kg	4			
57	Śruba ocynkowana M12 pełny gwint dł.3cm z łbem stożkowym	Nie dotyczy	kg	2			
58	Śruba ocynkowana M16 pełny gwint dł.8cm z łbem na klucz sześciokątny	Nie dotyczy	kg	5			
59	Śruba ocynkowana M5 pełny gwint dł.6 cm z łbem na klucz sześciokątny	Nie dotyczy	kg	1			
60	Śruba ocynkowana M6 pełny gwint dł.4,5 cm z łbem stożkowym na śrubokręt gwiazdkowy	Nie dotyczy	kg	2			
61	Śruba ocynkowana M8 dł.4 cm z łbem stolarskim	Nie dotyczy	kg	2			
62	Śruba ocynkowana M12 pełny gwint dł.8cm z łbem na klucz sześciokątny	Nie dotyczy	kg	3			
63	Nakrętka ocynkowana M12 samokontruująca	Nie dotyczy	kg	2			
64	Gwoździe stalowe, okrągłe, gołe 1 1/2"	Nie dotyczy	kg	5			
65	Blachowkręty Ø 3 z wiertłem	Nie dotyczy	kg	1			
66	Blachowkręty Ø 4 z wiertłem	Nie dotyczy	kg	1			
67	Płótno ścierne grub.40 szer. 15cm do szlifierek stacjonarnych ( w rolkach )	Nie dotyczy	mb	100			
68	Płótno ścierne grub.60 szer. 15cm do szlifierek taśmowych ( w rolkach )	Nie dotyczy	mb	100			
69	Płótno ścierne grub.80 szer. 15cm do szlifierek taśmowych ( w rolkach )	Nie dotyczy	mb	100			
70	Płótno ścierne grub.100 szer. 15cm do szlifierek taśmowych ( w rolkach )	Nie dotyczy	mb	100			
71	Papier ścierny o granulacji 60 na płótnie w arkuszach	Nie dotyczy	szt.	100			
72	Papier ścierny o granulacji 80 na płótnie w arkuszach	Nie dotyczy	szt.	100			
73	Tarcze do szlifierki kątovej(do szlifowania metalu) Ø 125x6 mm grubości	Nie dotyczy	szt.	10			
74	Tarcze do szlifierki kątovej( do cięcia metalu) Ø 115x 1,6mm grubości	Nie dotyczy	szt.	100			
75	Tarcza typu fleksa 125 fibrowa po obwodzie z nakładającymi się paskami papieru ściernego o gr 60	Nie dotyczy	szt.	10			
76	Tarcza do cięcia metalu 400 x 4 x 32mm do szlifierki stacjonarnej	Nie dotyczy	szt.	10			
77	Tarcza do cięcia metalu 230 x 3 x 22,2mm do szlifierki kątovej	Nie dotyczy	szt.	10			

78	Krażki ścierne bez otworu Ø 125,ziar.40 na rzep	Nie dotyczy	szt.	50			
79	Krażki ścierne bez otworu Ø 125,ziar.60 na rzep	Nie dotyczy	szt.	50			
80	Krażki ścierne bez otworu Ø 125,ziar.80 na rzep	Nie dotyczy	szt.	50			
81	Krażki ścierne bez otworu Ø 125,ziar.100 na rzep	Nie dotyczy	szt.	50			
82	Szczotki druciane do rdzy	Nie dotyczy	szt.	35			
83	Błacha ocynkowana gr. 0,5 mm w arkuszach o wym. 2m x 1 m	Nie dotyczy	szt.	150			
84	Spoiwo cynowo - ołowiane typu L-60	Nie dotyczy	kg	5			
85	Elektrody spawalnicze, różowe Ø 3,25mm	Nie dotyczy	opak.	3			
86	Elektrody spawalnicze, różowe Ø 2,5mm	Nie dotyczy	opak.	2			
87	Drut spawalniczy Ø 3,25 w odcinkach prostych o dł.1 mb	Nie dotyczy	kg	5			
88	Profil metalowy "C"-50-tka do konstrukcji kartonowo-gipsowej o dł.3mb	Nie dotyczy	mb	30			
89	Płyta kartonowo-gipsowa Ø 12mm o wym. 2,60mb x 1,20mb, wodoodporna	Nie dotyczy	szt.	10			
90	Wełna mineralna o grub. 5cm ,w arkuszach 1mb x 0,5mb	Nie dotyczy	szt.	30			
91	Wapno hydratyzowane w opak 30 kg	Nie dotyczy	kg	3000			

**Część III**

Tabela 2

Łączna wartość netto	Stawka podatku VAT	Łączna wartość brutto
	22%	
	7%	
	0%	
	Inne .....	
<b>SUMA BRUTTO:</b>		

**Łączna wartość netto oferty wynosi: słownie złotych .....**

**Łączna wartość brutto oferty wynosi: słownie złotych .....**

W tym: ..... zł podatku od towarów i usług (VAT)

.....  
*podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy*

**Część IV Dostawa materiałów malarskich**

L.p.	Przedmiot zamówienia		J.m.	Ilość planowana	Cena jednostkowa netto (PLN) <sup>5</sup>	Łączna wartość netto (PLN)	Stawka podatku VAT
	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa oferowanego produktu <sup>2</sup>					
1	2	3	4	5	6	5 x 6	8
1	Farba emulsyjna do malowania wewnątrz budynku w opak.10 l o parametrach :Norma ZN-PCW-2001:2003,lepkość farby 5000 m Pas,gęstość1,5g/cm3,czas schnięcia 3godz.Atest HK/B/2631/03/2001,wyrób zgodny z PN-C-81914:1998T	Nie dotyczy	litr	800			
2	Farba emulsyjna do malowania wewnątrz budynku w opak.20 l o parametrach :Norma ZN-PCW-2001:2003,lepkość farby 5000 m Pas,gęstość1,5g/cm3,czas schnięcia 3godz.Atest HK/B/2631/03/2001,wyrób zgodny z PN-C-81914:1998T	Nie dotyczy	litr	400			
3	Farba emulsyjna do malowania wewnątrz budynku w opak. 5 l o parametrach :Norma ZN-PCW-2001:2003,lepkość farby 5000 m Pas,gęstość1,5g/cm3,czas schnięcia 3godz.Atest HK/B/2631/03/2001,wyrób zgodny z PN-C-81914:1998T	Nie dotyczy	litr	200			
4	Farba emulsyjna do malowania wewnątrz budynku w opak. 3 l. o parametrach :Norma ZN-PCW-2001:2003,lepkość farby 5000 m Pas,gęstość1,5g/cm3,czas schnięcia 3godz.Atest HK/B/2631/03/2001,wyrób zgodny z PN-C-81914:1998T	Nie dotyczy	litr	198			
5	Farba emulsyjna zewnętrzna, piaskowa w opak. 1litr - kolor piaskowy	Nie dotyczy	litr	5			
6	Farba emulsyjna zewnętrzna, biała w opak.10 litr	Nie dotyczy	litr	220			
7	Emalia olejno - ftalowa, biała z połyskiem do malowania metalu i drewna w opak 1 litr, bezołowiowa, produkowana na bazie wysokiej jakości żywicy ftalowej modyfikowanej olejami roślinnymi, odporna na wodę i zmienne czynniki atmosferyczne, o	Nie dotyczy	litr	190			

<sup>1</sup>Wszystkie wartości w poszczególnych kolumnach formularza muszą zostać przedstawione z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku pod rygorem odrzucenia oferty.

	doskonałej przyczepności, norma PN-C81607:1998 do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń						
8	Emalia olejno - ftalowa, biała z połyskiem do malowania metalu i drewna w opak 2,5 l bezołowiowa, produkowana na bazie wysokiej jakości żywicy ftalowej modyfikowanej olejami roślinnymi, odporna na wodę i zmienne czynniki atmosferyczne, o doskonałej przyczepności, norma PN-C81607:1998 do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.	Nie dotyczy	litr	50			
9	Emalia olejno - ftalowa, biała z połyskiem do malowania metalu i drewna w opak 5 l bezołowiowa, produkowana na bazie wysokiej jakości żywicy ftalowej modyfikowanej olejami roślinnymi, odporna na wodę i zmienne czynniki atmosferyczne, o doskonałej przyczepności, norma PN-C81607:1998 do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.	Nie dotyczy	litr	100			
10	Emalia olejno - ftalowa, jasny orzech z połyskiem do malowania metalu i drewna w opak 1 litr, bezołowiowa, produkowana na bazie wysokiej jakości żywicy ftalowej modyfikowanej olejami roślinnymi, odporna na wodę i zmienne czynniki atmosferyczne, o doskonałej przyczepności, norma PN-C81607:1998 do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.	Nie dotyczy	litr	15			
11	Emalia olejno - ftalowa, czekoladowy brąz z połyskiem do malowania metalu i drewna w opak. 1 litr , bezołowiowa, produkowana na bazie wysokiej jakości żywicy ftalowej modyfikowanej olejami roślinnymi, odporna na wodę i zmienne czynniki atmosferyczne, o doskonałej przyczepności, norma PN-C81607:1998 do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.	Nie dotyczy	litr	20			
12	Emalia olejno - ftalowa, czarna z połyskiem do malowania metalu i drewna w opak 1 litr, bezołowiowa, produkowana na bazie wysokiej jakości żywicy ftalowej modyfikowanej olejami roślinnymi, odporna na wodę i zmienne czynniki atmosferyczne, o doskonałej przyczepności, norma PN-C81607:1998 do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz	Nie dotyczy	litr	5			

	pomieszczeń.						
13	Emalia olejno - ftalowa, czarna, matowa do malowania metalu i drewna w opak 1 litr, bezołowiowa, produkowana na bazie wysokiej jakości żywicy ftalowej modyfikowanej olejami roślinnymi, odporna na wodę i zmienne czynniki atmosferyczne, o doskonałej przyczepności, norma PN-C81607:1998 do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.	Nie dotyczy	litr	5			
14	Farba na zacieki w opak. 1 litr	Nie dotyczy	litr	2			
15	Farba chlorokauczukowa, nawierzchniowa, czarna w opak.5 litr	Nie dotyczy	litr	60			
16	Farba chlorokauczukowa, podkładowa, w opak.1 litr	Nie dotyczy	litr	5			
17	Emalia olejno - ftalowa, żółta z połyskiem do malowania metalu i drewna w opak 1 litr, bezołowiowa, produkowana na bazie wysokiej jakości żywicy ftalowej modyfikowanej olejami roślinnymi, odporna na wodę i zmienne czynniki atmosferyczne, o doskonałej przyczepności, norma PN-C81607:1998 do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.	Nie dotyczy	litr	20			
18	Emalia olejno - ftalowa, khaki z połyskiem do malowania metalu i drewna w opak 1 litr, bezołowiowa, produkowana na bazie wysokiej jakości żywicy ftalowej modyfikowanej olejami roślinnymi, odporna na wodę i zmienne czynniki atmosferyczne, o doskonałej przyczepności, norma PN-C81607:1998 do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.	Nie dotyczy	litr	20			
19	Rozpuszczalnik benzyna ekstrakcyjna w opak.0,5 litra	Nie dotyczy	litr	55			
20	Rozpuszczalnik poliuretanowy w opak. 0,5 litra	Nie dotyczy	litr	10			
21	Rozpuszczalnik ftalowy w opak. 0,5 litra	Nie dotyczy	litr	45			
22	Rozpuszczalnik nitro w opak.0,5 litra	Nie dotyczy	litr	40			
23	Rozpuszczalnik chlorokauczukowy w opak.0,5 litra	Nie dotyczy	litr	10			
24	Lakier celulozowy ogólnego stosowania w opak. 1 litr krótkoschnący, nadający wysoki połysk, przeznaczony do malowania przedmiotów wykonanych z drewna lub materiałów	Nie dotyczy	litr	10			

	drewnopodobnych.						
25	Lakiero-bejca impregnująca do drewna z filtrem UU, kolor- palisander nr 9 w opak. 0,75 litr, do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz, środek do zabezpieczania drewna, o trwałej barwnej powłoce, wysoкодporny na działanie grzybów i pleśni, odporny na blaknięcie koloru, wysokowydajny.	Nie dotyczy	litr	22,5			
26	Pigment do farb wodorozcieńczalnych, ftalowych, światłoodporny ,kolor- piaskowy, w opak.80ml.	Nie dotyczy	szt.	15			
27	Farba w sprayu kolor: czarny, czerwony, biały, niebieski po 40 szt. każdego koloru w opak.400ml.	Nie dotyczy	szt.	160			
28	Folia malarska cienka	Nie dotyczy	szt.	20			
29	Folia malarska gruba (4m x 5m)	Nie dotyczy	szt.	150			

**Część - IV**

Tabela 2

Łączna wartość netto	Stawka podatku VAT	Łączna wartość brutto
	22%	
	7%	
	0%	
	Inne .....	
<b>SUMA BRUTTO:</b>		

**Łączna wartość netto oferty wynosi: słownie złotych** .....

**Łączna wartość brutto oferty wynosi: słownie złotych** .....

W tym: ..... zł podatku od towarów i usług (VAT)

.....  
*podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy*

## ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

### UMOWA Nr .....(projekt)

zawarta w dniu ..... pomiędzy:  
CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE .....w imieniu  
którego działają:

1. ....
2. ....

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

.....

wpisanym do..... reprezentowanym przez:

1. ....
2. ....

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:

#### § 1

##### Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa ..... zgodnie z ofertą i cenami określonymi w załącznikach nr 1 i nr 2 do umowy (opis przedmiotu zamówienia i formularz oferty wraz z formularzem cenowym) w części .....
2. Wykonawca gwarantuje zachowanie parametrów przedmiotu umowy zgodnie z parametrami określonymi w ofercie na podstawie, której zawarta została niniejsza umowa.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia przestrzegania przez Wykonawcę wymogów określonych w ust. 1 – 2 w okresie obowiązywania umowy.

#### § 2

##### Termin i warunki realizacji umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia ..... do dnia ..... roku.
2. Miejscem dostawy jest magazyn Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
3. Umowa będzie realizowana jednorazowo. Odbiór ilościowo – jakościowy przedmiotu umowy, nastąpi w oparciu o protokół stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej umowy.
4. Termin realizacji zamówienia wynosi **30 dni od podpisania umowy**.
5. Wykonawca powiadomi koordynatora ze strony Zamawiającego wskazanego w ust. 8 (w formie pisemnej przesłanej faksem) o terminie dostawy nie później niż 24 godziny przed terminem dostawy.
6. Dostawa zamówienia realizowana będzie w dni robocze w godzinach od 8<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup>.
7. W przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych lub jakościowych dostawy z umową Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad, na swój koszt, w terminie ustalonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 4 dni robocze liczone od dnia otrzymania pisemnej informacji przekazanej faksem. Zamawiający dokona weryfikacji ponownie dostarczonego towaru w terminie do 4 dni od dnia zrealizowania zamówienia.
8. Koordynatorem realizacji umowy ze strony Zamawiającego jest p. .... tel. ....
9. Koordynatorem realizacji umowy ze strony Wykonawcy jest ..... tel. ....
10. Koordynatorzy, o których mowa w ust. 8 i 9 zostają powołani celem ustalenia wszelkich szczegółów związanych z realizacją umowy. Ustalenia koordynatorów odbywać się będą telefonicznie lub w formie pisemnej przesłanej faksem.

11. Zamawiający ma prawo odmowy odbioru przedmiotu umowy w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, określonego w ust. 5; w takim przypadku Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin odbioru.
12. Za upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego uważa się koordynatora realizacji umowy ze strony Zamawiającego wskazanego w ust. 8 lub inną osobę działającą na podstawie stosownych upoważnień.

### § 3

#### **Wartość umowy i zasady rozliczeń**

1. Łączne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy w części ... nie przekroczy kwoty: netto.....zł) (słownie.....zł) powiększonej o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu jego naliczenia.
2. Ceny jednostkowe, o których mowa w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy zawierają w sobie koszty transportu, ubezpieczeń, opłaty celne i podatkowe oraz wszelkie inne koszty Wykonawcy. Ceny nie mogą ulec zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy.
3. Wykonawca wystawi fakturę w oparciu o ceny jednostkowe, wynikające z protokołu odbioru dostaw. Protokół ten będzie podstawą do wystawienia faktury.
4. Płatność za przedmiot umowy dokonana będzie przez Zamawiającego w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury VAT i będzie realizowana, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w banku ..... nr konta .....
4. Za datę płatności przyjmuje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na konto Wykonawcy należną mu kwotę (data przyjęcia przez bank polecenia przelewu).

### § 4

#### **Gwarancja i rękojmia**

1. Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na oferowany przedmiot umowy w wymiarze minimum..... miesięcy liczonej od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru ilościowo – jakościowego w części .....
2. Zamawiający, w przypadku stwierdzenia wad jakościowych (również ukrytych) w okresie gwarancji otrzymanego przedmiotu zamówienia postawi go do dyspozycji Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, powiadamiając niezwłocznie (telefonicznie lub faxem) o stwierdzonych brakach lub wadach, oraz potwierdzi to protokołem reklamacyjnym.
3. Jeżeli Wykonawca w terminie 4 dni od zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego, nie dostarczy partii towaru bez wad w zamian za towar reklamowany, Zamawiający będzie mógł zakupić towar reklamowany u innego dostawcy a różnicę pomiędzy ceną zakupionego towaru a ceną u Wykonawcy pokryje Wykonawca.

### § 5

#### **Kary umowne i odstąpienie od umowy**

1. Strony zgodnie postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.
2. Zostają określone następujące wysokości kar umownych:
  - a) W przypadku opóźnienia terminu o którym mowa w § 2 ust. 4 oraz § 4 ust.3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
  - b) W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.
3. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 podlegają łączeniu.
4. O naliczeniu kar umownych Zamawiający informuje pisemnie Wykonawcę, określając jednocześnie termin uiszczenia kar oraz podając formę uregulowania należności.
5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania kar umownych z faktur do zapłaty.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od momentu powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach :
  - a) Wartość zgłaszanych przez Zamawiającego reklamacji przekroczy 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.
  - b) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy.
  - c) Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku naruszenia przez Wykonawcę, któregokolwiek z zapisów niniejszej umowy.
7. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

#### **§ 7**

#### **Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z zawarcia i wykonania umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych .
3. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
4. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
6. Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania jej przez obie strony.
7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

#### Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia.
2. Formularz oferty wraz z formularzem cenowym (zgodnie z wybraną ofertą) w części .....
3. Wzór protokołu odbioru dostaw.

.....  
**WYKONAWCA**

.....  
**ZAMAWIAJĄCY**

PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAW W CZĘŚCI .....

Miejsce dokonania odbioru:

.....

Data dokonania odbioru:

.....

Ze strony Wykonawcy:

.....

(nazwa i adres)

Ze strony Zamawiającego:

.....

(nazwa i adres)

Komisja w składzie:

1. ....

4. ....

2. ....

5. ....

3. ....

Przedmiotem dostawy i odbioru w ramach Umowy nr ..... z dnia ..... jest:

L.p.	Nazwa przedmiotu dostawy/usługi	Jednostka miary	Ilość	Nr seryjny	Wartość	Dokumentacja techniczna / instrukcja obsługi / świadectwo jakości	Uwagi

Potwierdzenie kompletności dostawy

- Tak \*
- Nie \* - zastrzeżenia .....

Potwierdzenie zgodności i jakości przyjmowanej dostawy z parametrami / funkcjonalnością zaoferowaną w ofercie:

- Zgodne \*
- Niezgodne \* - zastrzeżenia .....

Świadczenia dodatkowe (jeśli były przewidziane w ofercie):

- Wykonane zgodnie z umową
- Nie wykonane zgodnie z umową \* - zastrzeżenia .....

Końcowy wynik odbioru:

- Pozytywny \*
- Negatywny \* - zastrzeżenia .....

Podpisy

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....