

ZESTAWIENIE STOLARKI

STOLARKA DRZWIOWA

Symbol	D-1	D-2	D-3	D-3*	D-4	D-5	D-6	D-7	D-8
Rysunek									
Szer. otworu w świetle ościeżnicy (cm)	90	90	90	90	100	100	100	140 (90)	80
Wys. otworu w świetle ościeżnicy (cm)	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Kierunek otwierania	L	L	P	L	P	L	P	L	L
Piwnica	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Parter	3	12	1	1	1	-	2	1	-
Piętro	3	12	1	-	-	-	-	-	-
Razem	6	24	2	1	1	1	2	1	1
Razem L+P	19	59	4	1	2	1	2	1	1
Uwagi	Drzwi wewnętrzne * Drzwi drewniane płytowe * Drzwi wykładane na ścianę * Ościeżnice drewniane na szerokość muru	Drzwi wewnętrzne * Drzwi drewniane płytowe * Otwory wentylacyjne o łącznej powierzchni min. 0,02 m ² * Ościeżnice drewniane na szerokość muru	* Drzwi wewnętrzne * Zamek atestowany z wkładką bebenkową * Ościeżnice drewniane na szerokość muru	* Drzwi stalowe * Zamek atestowany z wkładką bebenkową * Ościeżnice drewniane na szerokość muru	* Drzwi drewniane płytowe * Zamek atestowany z wkładką bebenkową * Ościeżnice drewniane na szerokość muru	Drzwi wewnętrzne * Drzwi drewniane płytowe * Otwory wentylacyjne o łącznej powierzchni min. 0,02 m ² * Ościeżnice drewniane na szerokość muru	Drzwi zewnętrzne, aluminiowe, przeszklone * Szklenie szyją P2 * Drzwi wyposażone w zamek atestowany	Drzwi zewnętrzne, aluminiowe * Ocieplone wewnątrz wełną 5 cm * Drzwi wyposażone w zamek atestowany	Drzwi do piwnicy, stalowe * Ocieplone wewnątrz wełną 5 cm * Drzwi wyposażone w zamek atestowany

STOLARKA OKIENNA

Symbol	O1
Rysunek	
Szer. okna (cm)	137
Wys. okna (cm)	137
Szer. otworu w murze	140
Wys. otworu w murze	140
h parapetu (cm)	95
Piwnica	-
Parter	3
Piętro	3
Razem	6
Uwagi	Stolarka okienna z PCV - biała. Szklenie szybą zespoloną 6-12-4-0 współczynnika U=1,1 W/m ² K. Współczynnik dla okna U=1,6 W/m ² K. Szkło przetrzyciłe, odustronnie foliowane. Okna rozwiertało-uchylne.

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c. Dmosin II nr 89 B, 95-061 Dmosin
PRACOWNIA PROJEKTOWA: 90-734 Łódź, ul. Więckowskiego 33 pok. 120

PROJEKTANT	INŻ. ARCH.	MAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO, NUMERY EMBENKOWE DZIAŁEK	SKALA
Romuald Klimontowicz upr. bud. 258/66		PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU INTERNATOWEGO NR 3, NA TERENIE CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE	1:100
PODPIS	DATA	MAZWA, I ADRES INWESTORA	NUMER RYSUNKU
WSPÓŁPRACIA AUTORSKA	grudzień, 2006	CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE	
mgr inż. arch. Adam Gołębiwski		ul. Zegrzyńska 121 05-121 Legionowo	
PODPIS	DATA	PRZEDMIOT RYSUNKU	NUMER STRONY
SPRAWOZDAWCY	grudzień, 2006	ZESTAWIENIE STOLARKI	
mgr inż. arch. Anna Adamczewska upr. bud. 388/69			
PODPIS	DATA		
grudzień, 2006			