

ZATWIERDZAM
ZASTĘPCA KOMENDANTA
CENTRUM SZKOLENIA POLICJI
kom. Piotr KUCIA

Legionowo, 27.03.2007 r.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA PONIŻEJ 60 000 EURO NA:

dostawę sprzętu informatycznego dla Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

(numer sprawy: 16 /07/WŁ)

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE

Adres: ul. Zegrzyńska 121, Legionowo 05-121

Tel: (0-22) 605-32-57

fax: (0-22) 605-35-85

e-mail: zzp@csp.edu.pl

godziny urzędowania: 7.45 – 15.45

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:

Pani Anna Baranowska nr tel. (022) 605-32-57

Adres strony internetowej na której dostępna jest SIWZ:

<http://www.csp.edu.pl>

Rodzaj zamówienia:

~~dostawa* usługa* robota budowlana*~~

* niepotrzebne skreślić

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego dla Centrum Szkolenia Policji.

(KOD CPV: 30213000-5; 30213300-8)

1	<p>Notebook</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Procesor dwurdzeniowy 2 GHz, 2MB L2 Cache, b) Matryca LCD 15,4" 1280x800, TFT WXGA, c) pamięć operacyjna 2048 MB DDR II, d) dysk twardy 100 GB Ultra ATA/100, e) karta graficzna 256 MB DDR 3 (pamięć własna) z wyjściem TV, f) karta dźwiękowa, g) napęd wewnętrzny DVD+/-RW DL, h) karta sieciowa 10/100MB RJ 45, i) karta Wi-Fi 802.11b/g, j) bluetooth, k) zewnętrzna stacja dyskietek na USB, l) modem : zgodny z V92 K56 RJ11 (wymagana homologacja), m) uniwersalne gniazdo multimedialne typu 5 w 1 (obsługuje karty SD, Memory Stick, Memory Stick Pro, MultiMedia Card, xD-Picture Card), n) interfejsy - PC Card typ II lub PC Card typ III, 4 porty USB 2.0, wyjście VGA, FireWire, o) Touch-Pad, p) zasilanie - akumulator litowo-jonowy, q) czas pracy na bateriach – 3h, r) zasilacz sieciowy, s) Microsoft Windows XP Pro PL OEM, t) Microsoft Office 2003 SBE PL OEM, u) oprogramowanie narzędziowe + driver'y do kart (sieciowa i grafiki), v) dokumentacja techniczno-instalacyjna w języku polskim, w) torba. <p>Oferowany notebook musi być zgodny z normami ISO 9001-2000 oraz z systemem operacyjnym Windows XP Professional PL.</p> <p>Minimalny okres gwarancji - 24 miesiące.</p>	kpl	1
2	<p>Notebook</p> <ul style="list-style-type: none"> a) procesor dwurdzeniowy 1,8 GHz, 2MB L2 Cache, b) Matryca LCD 15,4" 1280x800, TFT WXGA c) pamięć operacyjna 512 MB DDR II RAM, z możliwością rozbudowy bez konieczności wymiany posiadanych modułów, d) dysk twardy 60 GB , e) karta graficzna 128 MB z wyjściem TV, f) karta dźwiękowa, g) napęd wewnętrzny DVD+/-RW DL, h) karta sieciowa 10/100MB RJ 45, i) karta Wi-Fi 802.11b/g, j) zewnętrzna stacja dyskietek na USB, k) modem zgodny z V92 K56 RJ11 (wymagana homologacja), l) interfejsy - PC Card typ II lub PC Card typ III, 4 porty USB 2.0, wyjście VGA, 	kpl	2

	<p>m) uniwersalne gniazdo multimedialne typu 5 w 1 (obsługuje karty SD, Memory Stick, Memory Stick Pro, MultiMedia Card, xD-Picture Card),</p> <p>n) Touch-Pad,</p> <p>o) zasilanie - akumulator litowo-jonowy,</p> <p>p) czas pracy na bateriach – 3h,</p> <p>q) zasilacz sieciowy,</p> <p>r) Microsoft Windows XP Pro PL OEM,</p> <p>s) Microsoft Office 2003 SBE PL OEM,</p> <p>t) oprogramowanie narzędziowe + driver'y do kart (sieciowa i grafiki),</p> <p>u) dokumentacja techniczno-instalacyjna w języku polskim,</p> <p>v) torba.</p> <p>Oferowany notebook musi być zgodny z normami ISO 9001-2000 oraz z systemem operacyjnym Windows XP Professional PL.</p> <p>Minimalny okres gwarancji - 24 miesięcy.</p>		
3	<p>Pendrive 4 GB,</p> <p>a) USB 2.0,</p> <p>b) zapis 13 MB/s,</p> <p>c) odczyt 19 MB/s.</p> <p>Minimalny okres gwarancji - 60 miesięcy.</p>	kpl	2
4	<p>Zasilacz UPS RACK 19 cali 2U</p> <p>a) moc wyjściowa 780 W,</p> <p>b) kształt napięcia wyjściowego sinusoidalny,</p> <p>c) czas podtrzymania przy 80% obciążeniu 6 min,</p> <p>d) czas przełączania na UPS 3 ms,</p> <p>e) ilość gniazd wyjściowych 2 szt.,</p> <p>f) zimny start,</p> <p>g) interfejs RS-232,</p> <p>h) oprogramowanie zarządzające zgodne z Windows XP Professional, Linux, Unix,</p> <p>i) komplet kabli zasilających.</p> <p>Minimalny okres gwarancji - 36 miesięcy.</p>	kpl	1
5	<p>Konwerter światłowodowy wielomodowy</p> <p>a) typ - Fast Ethernet Konwerter mediów 100Base-FX/100Base-TX (IEEE 802.3u),</p> <p>b) złącza – 1xRJ45, 2xSC,</p> <p>c) typ światłowodu – multimode, złącza SC,</p> <p>d) praca w trybie Half i Full Duplex,</p> <p>e) długość fali –1300 nm,</p> <p>f) zasięg po stronie światłowodowej – 2 km,</p> <p>g) zasięg po stronie Twisted Pair – 100 m,</p> <p>h) diody świecące informujące o : obecności sygnału optycznego, obecności sygnału elektrycznego, odbieraniu sygnału optycznego, odbieraniu sygnału elektrycznego, awarii, zasilaniu (6 diod),</p> <p>i) awaria segmentu światłowodowego wyłącza segment Twisted Pair,</p> <p>j) zasilacz sieciowy (dopuszcza się zasilanie przez</p>	kpl	3

	<p>zewewnętrzny zasilacz dostarczony z konwerterem),</p> <p>k) patchcord dwuwłóknowy światłowodowy SC/ST o długości 1,5m.</p> <p>Minimalny okres gwarancji - 36 miesięcy.</p>		
6	<p>Monitor LCD 17 cali</p> <p>a) rozdzielczość nominalna – 1280x1024 piksele,</p> <p>b) kontrast – 600:1, jasność – 400 cd/m² ,</p> <p>c) wielkość plamki 0.264 mm,</p> <p>d) czas reakcji plamki 8 ms,</p> <p>e) kąt widzenia 150/130,</p> <p>f) spełniana norma jakościowa – TCO 2003.</p> <p>Minimalny okres gwarancji - 36 miesięcy.</p>	kpl	1
7	<p>Komputer PC</p> <p>a) monitor LCD 19 cali</p> <ul style="list-style-type: none"> • rozdzielczość nominalna – 1280x1024 piksele, • kontrast – 700:1, jasność – 300 cd/m² , • wielkość plamki 0.294 mm, • czas reakcji plamki 8 ms, • kąt widzenia 150/150 stopni, • wejścia D-SUB, DVI • spełniana norma jakościowa – TCO 2003, <p>b) płyta główna : magistrala FSB obsługująca 800MHz, 533MHz, dwukanałowa obsługa pamięci DDR2 533MHz, obsługa ATA i SATA, BIOS płyty głównej nie starszy niż 6 miesięcy, 4 x port USB 2.0, dodatkowe kontrolery USB 2.0, port równoległy, port szeregowy, 2 gniazda PS/2, złącze PCI-Express x1, złącza grafiki 2xPCI-Express x16,</p> <p>c) procesor 2,66 GHz, pojemność pamięci cache L2 1024kb częstotliwość taktowania magistrali 533,</p> <p>d) pamięć RAM 2x1024 MB DDR2 533 Mhz , możliwość rozbudowy do 4GB,</p> <p>e) twardy dysk 320 GB, SATA II, 7200 rpm, pamięć cache 16 Mb,</p> <p>f) karta grafiki : 512 MB, procesor 256 bit, magistrala pamięci 256-bitowa, taktowanie pamięci 1000 MHz, PCI Express x16, wyjścia DVI, D-Sub, TV-Out, obsługa DirectX 9.0, nie zintegrowana z płytą główną,</p> <p>g) karta telewizyjna :nagrywanie i odtwarzanie programów TV lub Video, pauza, przewijanie i Replay Live TV, zapis TV/Video w MPEG I/II, zapisywanie z funkcją programatora czasowego, pilot,</p> <p>h) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną,</p> <p>i) napęd wewnętrzny DVD+/-RW, szybkość zapisu 16 x DVD+/-R ,</p> <p>j) napęd wewnętrzny FDD 1,44 MB 3,5”,</p> <p>k) karta sieciowa 10/100 MB, RJ 45,</p> <p>l) obudowa typu Midi Tower, 2 porty USB na przednim panelu, wbudowany wentylator,</p>	kpl	1

	<p>m) zasilacz 400 W, zabezpieczenia: zwarciove, przeciążeniowe, przepięciowe, termiczne, automatyczna regulacja obrotów w zależności od temperatury, złącza: molex , flop , 20/24-pin ATX 2.0, 4-pin ATX12V, SERIAL ATA,</p> <p>n) mysz optyczna PS/2 z przyciskiem Scroll + podkładka,</p> <p>o) klawiatura PS/2,</p> <p>p) głośniki stereo z zasilaniem przez port USB,</p> <p>q) Microsoft Windows XP Professional PL - wersja OEM,</p> <p>r) Microsoft Office 2003 SBE PL OEM,</p> <p>s) oprogramowanie narzędziowe + driver'y do płyty głównej, karty graficznej i sieciowej,</p> <p>t) dokumentacja techniczno-instalacyjna w języku polskim.</p> <p>Minimalny okres gwarancji - 36 miesięcy.</p>		
8	<p>Komputer PC</p> <p>a) monitor LCD 17 cali</p> <ul style="list-style-type: none"> • rozdzielczość nominalna – 1280x1024 piksele, • kontrast – 600:1, jasność – 400 cd/m² , • wielkość plamki 0.264 mm, • czas reakcji plamki 8 ms, • kąt widzenia 150/130stopni, • spełniana norma jakościowa – TCO 2003, <p>b) płyta główna : magistrala FSB obsługująca 800MHz, 533MHz, dwukanałowa obsługa pamięci DDR2 533MHz, obsługa ATA i SATA, BIOS płyty głównej nie starszy niż 6 miesięcy, 4 x port USB 2.0, dodatkowe kontrolery USB 2.0, port równoległy, port szeregowy, 2 gniazda PS/2, złącze PCI-Express x1, złącza grafiki 2xPCI-Express x16,</p> <p>c) procesor 2,66 GHz, pojemność pamięci cache L2 1024kb częstotliwość taktowania magistrali 533,</p> <p>d) pamięć RAM 2x512 MB DDR2 533 Mhz , możliwość rozbudowy do 4GB,</p> <p>e) twardy dysk 80 GB, 7200 rpm, pamięć cache 8192kb</p> <p>f) karta grafiki : 128 MB, 128-bitowa, nie zintegrowana z płytą główną,</p> <p>g) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną,</p> <p>h) napęd wewnętrzny DVD+/-RW, szybkość zapisu 16 x DVD+/-R ,</p> <p>i) napęd wewnętrzny FDD 1,44 MB 3,5",</p> <p>j) karta sieciowa 10/100 MB, RJ 45,</p> <p>k) obudowa typu Midi Tower, 2 porty USB na przednim panelu, wbudowany wentylator,</p> <p>l) zasilacz 400 W, zabezpieczenia: zwarciove, przeciążeniowe, przepięciowe, termiczne, automatyczna regulacja obrotów w zależności od temperatury, złącza: molex , flop , 20/24-pin ATX 2.0, 4-pin ATX12V, SERIAL ATA,</p> <p>m) mysz optyczna PS/2 z przyciskiem Scroll + podkładka,</p> <p>n) klawiatura PS/2,</p> <p>o) głośniki stereo z zasilaniem przez port USB,</p> <p>p) Microsoft Windows XP Professional PL - wersja OEM,</p> <p>q) Microsoft Office 2003 SBE PL OEM,</p>	kpl	42

	r) oprogramowanie narzędziowe + driver'y do płyty głównej, karty graficznej i sieciowej, s) dokumentacja techniczno-instalacyjna w języku polskim. Minimalny okres gwarancji - 36 miesięcy.		
--	---	--	--

Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia zostały określone w istotnych postanowieniach umowy.

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1) Warunki ogólne:

- a) Wykonawca musi spełniać wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
- b) Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
- c) W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, warunki określone w pkt. b) musi spełniać każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę.
- d) Wykonawca musi spełniać wymagania określone w SIWZ.
- e) Wykonawca musi wnieść wadium w wymaganym terminie, w podanej wysokości i formie na cześć, na którą składa ofertę.

2) Warunki szczególne:

Nie dotyczy

Kryteria oceny ofert: **cena – 100 %**

Termin składania ofert: **05.04.2007 r. godz. 12.00**

Termin otwarcia ofert: **05.04.2007 r. godz. 12.30**

Miejsce składania ofert: **siedziba Zamawiającego: budynek 7 pokój nr 8.**